Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

Vista creada el 02/12/2025 a las 00:09 h

# MANUAL DE INMUNIZACIONES EN LÍNEA DE LA AEP

# IV. Lactancia materna e inmunizaciones

**ANEXOS** 

Actualizado en julio de 2025

# Anexo IV- Lactancia materna e inmunizaciones

- 1. Introducción
- 2. La vacunación cuando una mujer que está amamantando: ¿ qué cambios sufre su leche?
- 3. Vacunas para la madre que está amamantando
- 3.1. Vacunación frente a la varicela
- 3.2. Vacunación frente a la fiebre amarilla
- 3.3. Vacunación frente a la fiebre tifoidea
- 3.4. Vacunación mpox
  - 4. Vacunas para el lactante alimentado con lactancia materna
- 4.1. Vacunación frente a la tuberculosis (BCG)
- 4.2. Vacunación frente al rotavirus
  - 5. Claves de la lactancia materna y las vacunas
  - 6. Bibliografía
  - 7. Enlaces de interés
  - 8. Historial de actualizaciones

Sugerencia para la citación: Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP). Lactancia materna e inmunizaciones. Manual de inmunizaciones en línea de la AEP [Internet]. Madrid: AEP; jul/2025. [consultado el dd/mmm/aaaa]. Disponible en: <a href="http://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-iv">http://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-iv</a>

-oOo-

# 1. Introducción



Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)



meses y complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más son objetivos de salud primordiales compartidos por todos los profesionales sanitarios.

No hay evidencias de que la lactancia afecte negativamente a la respuesta inmunológica de la persona (madre e hijo/a) que recibe la inmunización.

En la práctica diaria, la vacunación de la madre y del bebé mientras que este recibe lactancia materna, a veces da lugar a dudas, por lo que es necesario reforzar la idea de que, **ninguna vacuna de la madre y del bebé incluida en los calendarios vacunales en uso están contraindicadas durante la lactancia materna**. Todas las vacunas inactivadas indicadas para la madre o su bebé pueden ser aplicadas sin necesidad de interrumpir la lactancia o demorar la vacunación. **A continuación se explican algunas excepciones o matizaciones aplicables en casos especiales con vacunas no sistemáticas.** 

Además, en mujeres que necesitan recibir ciertas vacunas que se han pospuesto por la gestación, como las de virus vivos (por ej. la triple vírica -sarampión, rubeola y parotiditis- y la de la varicela), las primeras semanas tras el parto son el mejor momento para administrarlas.

Se exponen a continuación algunos aspectos relacionados con la vacunación de las madres y sus bebés cuando están realizando lactancia materna.

En general se dispone de información limitada sobre la vacunación durante la lactancia materna. Por ello las fichas técnicas de las vacunas mantienen sus características reservas y expresiones de prudencia. Sin embargo, la experiencia acumulada y los estudios realizados destacan la elevada seguridad de las vacunaciones durante la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé amamantado, con las salvedades descritas a continuación.

?

# 2. La vacunación cuando una mujer que está amamantando: ¿qué cambios sufre su leche?

Cuando se recibe la vacuna triple vírica o la de la varicela, los virus vacunales se replican en la madre, pero no se ha comprobado nunca que su leche contenga dichos virus, con excepción del de la rubeola, pero en este caso no se ha observado que sea capaz de provocar enfermedad en el lactante (LactMed, 2025 MMRV).

Los antígenos vacunales no llegan como tales a la leche, pues son modificados por el sistema inmunológico nada más entrar en el cuerpo materno, aunque si lo hicieran, tampoco representarían un riesgo para el bebé amamantado. De los demás componentes de cada vacuna tampoco hay constancia de que lleguen a la leche materna o que ello suponga riesgo alguno para el bebé.

Los anticuerpos (IgA, IgG e IgM) y las células inmunitarias que produce la madre en respuesta a su vacunación, sí pueden aparecer en la leche. Esto podría constituir una protección adicional para el bebé, aunque de impacto real no bien conocido, y no interfiere en la respuesta de este a sus vacunas (Noticia CAV-AEP 2024).

# CEPCAV Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones

#### IV. Lactancia materna e inmunizaciones

Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

?

## 3. Vacunas para la madre que está amamantando

Respecto a las vacunaciones incluidas en el <u>calendario de vacunación para toda la vida del Ministerio de Sanidad</u>: todas las vacunas indicadas en una mujer, por razón de su edad u otras circunstancias individuales, incluidas las vacunas de virus vivos, pueden administrarse (y no deben demorarse por esta razón) mientras mantiene la lactancia. La vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), aprobada el 1 de diciembre de 2023, que puede administrarse en el embarazo, incluso puede seguir haciendo su efecto a través de los anticuerpos que se eliminan por la leche materna. Solo cabe mencionar una precisión relacionada con la vacuna de la varicela.

En algunos casos relacionados con otras vacunas de uso ocasional es necesario hacer alguna precisión, porque pueden constituir una causa de precaución o contraindicación.

- La única vacuna contraindicada de modo general en las mujeres que amamantan es la de la fiebre amarilla, aunque también hay que considerar ciertas matizaciones
- En los casos de otras dos vacunas, la de la fiebre tifoidea atenuada y la del virus mpox, sus respectivas fichas técnicas recomiendan no usarlas en las madres lactantes, pero las autoridades sanitarias y grupos de expertos sí recomiendan su uso cuando están indicadas
- Las tres vacunas citadas son atenuadas, pero solo indicadas en situaciones especiales (viajes a zonas endémicas para las dos
  primeras y exposición al virus en la del mpox) y que, por tanto, no se incluyen en el calendario vacunal estándar en nuestro medio

Una precaución general a recordar en todos los casos que una mujer reciba vacunas de virus vivos es la de evitar la concepción/embarazo, al menos, hasta un mes después de la vacunación (con las matizaciones oportunas para el caso de la vacunación frente al mpox por contener virus vivos sin capacidad de replicación).

#### 3.1. Vacunación frente a la varicela

Una precaución a tomar es con la vacuna de la varicela, en los raros casos en los que la madre, tras la vacunación, presente un exantema vacunal en una zona limitada alrededor del lugar de la inyección. En estos casos, para evitar el riesgo de transmisión al lactante, basta con cubrir la zona de la erupción con un apósito o con ropa para evitar el contacto directo con el bebé.

#### 3.2. Vacunación frente a la fiebre amarilla

En el caso de la <u>vacuna de la fiebre amarilla (Stamaril)</u>, sí se ha comprobado que algunas partículas del virus que contiene llegan a la leche materna. Esta es una vacuna necesaria para viajar a las regiones del mundo donde dicha enfermedad está presente (presente y <u>en auge actualmente, como en Amélica Latina</u>). Se recomienda, por tanto, evitar los viajes a las zonas afectadas hasta que el lactante cumpla 6-9 meses de edad.

No obstante, cuando el viaje de la madre a una zona endémica con alto riesgo de exposición no pueda ser evitado o pospuesto, la vacunación podría llevarse a cabo, previa evaluación individualizada, ya que los riesgos para el bebé al exponerse al virus vacunal son claramente menores que el de la propia madre -y, consecuentemente, el bebé- al exponerse al virus salvaje de la fiebre amarilla:

- Si el lactante es menor de 9 meses o padece una inmunodeficiencia (primaria o secundaria a un tratamiento inmunosupresor), deberá tenerse en cuenta el riesgo de la infección en la madre, priorizando su vacunación en caso de ser elevado y recomendando la interrupción temporal de la lactancia materna, desechando la leche durante las 2 semanas que siguen a la vacunación
- Si el lactante es mayor de 9 meses y sano, la vacunación de la madre es compatible con mantener la lactancia materna y además habría que valorar, si estuviera indicada, la vacunación del propio lactante. Esta opción es también aceptable en lactantes de 6 a 9 meses en situaciones de muy alto riesgo

Si para ingresar en un país se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y no existe o es muy bajo el riesgo de contraer la enfermedad en las regiones que se van a visitar, se debe solicitar una exención o un certificado de contraindicación médica para la vacunación.

## 3.3. Vacunación frente a la fiebre tifoidea



Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

Para la vacunación de la fiebre tifoidea se dispone de dos vacunas, una inactivada (Typhim Vi) y otra atenuada (Vivotif):

- Varias fuentes acreditadas no señalan contraindicación alguna con el uso de cualquiera de estas dos vacunas durante la lactancia (Australian Immunisation Handbook, CDC, e-Lactancia, LactMed, Ministerio de Sanidad)
- Sin embargo, la ficha técnica de <u>Vivotif</u> señala que no debe utilizarse la vacuna atenuada, salvo en casos de elevado riesgo sin otra alternativa

Dado que se dispone de una vacuna inactivada, esta deberá ser la elegida en caso de indicación en una mujer lactante.

## 3.4. Vacunación frente al virus mpox

En el caso de la vacuna frente al virus mpox (antes llamada viruela del mono) con vacuna de virus vivos sin capacidad de replicación (en Europa Imvanex, en EE. UU. Jynneos), las autoridades de salud pública del Ministerio de Sanidad, así como grupos de expertos, admiten su uso durante el embarazo y la lactancia materna:

- Según la ficha técnica de <u>Imvanex</u>: "Se desconoce si Imvanex se excreta en la leche materna. Como medida de precaución, es
  preferible evitar el uso de Imvanex en la madre lactante. La administración de Imvanex durante la lactancia solo se debe considerar
  cuando los posibles beneficios superen los posibles riesgos para la madre y el niño"
- Según el Ministerio de Sanidad (sep/2024): "Se desconoce si la vacuna se excreta por leche materna, pero es poco probable, dado que se trata de una vacuna de virus que no se replica en humanos. Por ello, se podrán vacunar las mujeres lactantes si pertenecen a alguno de los grupos recomendados, tras evaluación individualizada del beneficio/riesgo por el personal sanitario y con consentimiento previo"
- Según <u>LactMed</u>, si la vacuna está indicada en la mujer que lacta, esta circunstancia no justifica demorar la vacunación ni interrumpir la lactancia

?

# 4. Vacunas para el lactante alimentado con lactancia materna

La lactancia materna no es un sustituto de la vacunación del lactante. Ambas, lactancia materna y vacunas, se complementan y son necesarias.

Ninguna vacunación del calendario vacunal infantil está contraindicada ni debe demorarse por el hecho de que el bebé esté siendo alimentado con lactancia materna (Ministerio de Sanidad, CAV- AEP). Tampoco en el caso de la vacunación frente al rotavirus, en el que la vía de administración es la oral.

El amamantamiento durante el propio acto vacunal sirve para reducir el dolor y el estrés del bebé al recibir las inyecciones ("tetanalgesia"). Por tanto, dar el pecho desde poco antes y a la vez que se reciben las inyecciones vacunales es una buena idea.

Las únicas vacunas contraindicadas en el lactante alimentado al pecho materno son las de la tuberculosis (BCG) y la del rotavirus, pero solo en algunos casos especiales.

## 4.1. Vacunación frente a la tuberculosis

La vacuna BCG contra la tuberculosis solo se contempla en nuestro medio en el País Vasco en determinados grupos de riesgo. Esta vacunación estaría contraindicada en lactantes expuestos intraútero o a través de la lactancia materna a tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, anticuerpos monoclonales inmunosupresores (por ej.: anti-TNF? como infliximab, adalimumab o anti-CD20 como el rituximab).

### 4.2. Vacunación frente al rotavirus

En cuanto a la vacunación del rotavirus, y pese a las incertidumbres y escasas evidencias disponibles, se recomienda que los lactantes cuyas madres hayan recibido infliximab, adalimumab u otros biológicos más allá del primer trimestre de gestación no reciban la vacuna frente al



Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

rotavirus. Para más información consultar el capítulo correspondiente del Manual de inmunizaciones en línea de la AEP.

En estos dos casos (BCG y rotavirus) las contraindicaciones mencionadas se aplicarían hasta que hayan transcurrido, al menos, 6 meses desde el parto y 12 meses desde la última dosis administrada durante el embarazo o posterior.

2

## 5. Claves de la lactancia materna y las vacunas

Lactancia materna y vacunaciones no se interfieren mutuamente, son complementarias e igualmente necesarias. Debe recordarse que:

- No es necesario suspender o interrumpir la lactancia materna por ninguna vacuna del calendario vacunal estándar de la madre o de su
- No es necesario demorar ninguna vacunación de la madre o de su bebé por el hecho de que este esté recibiendo lactancia, salvo los casos citados anteriormente

En cuanto a la vacunación materna, solo es necesario: tomar alguna precaución con la vacuna de la varicela; evitar los viajes a zonas con riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla o en caso de no ser posible hacer una evaluación individualizada de riesgos de la vacunación; si hay indicación de vacunación frente a la fiebre tifoidea, usar la vacuna inactivada; y valorar la vacunación frente al virus mpox en caso de estar indicada.

En lo que se refiere a la vacunación infantil, se recuerda que solo estarían contraindicadas las vacunas de la tuberculosis y del rotavirus en lactantes expuestos intraútero o a través de la lactancia a algunos tratamientos inmunosupresores aplicados a la madre.

Todas las vacunas inactivadas pueden administrarse, si están indicadas, durante la lactancia materna, tanto a la madre como a su bebé. En el caso de <u>la vacunación frente a la covid</u> con vacunas de ARNm, es de aplicación lo dicho para las demás vacunas inactivadas.

Debe tenerse en cuenta que en este texto solo se consideran las implicaciones de la lactancia materna sobre las inmunizaciones, y que al evaluar casos concretos deben tenerse en cuenta las precauciones y contraindicaciones aplicables en general a cada inmunización y las circunstancias de cada paciente en particular.

?

## 6. Bibliografía

- 1. AEP. Comité de Nutrición y lactancia materna. Área de lactancia materna .
- 2. ANDAVAC. Viruela del mono.
- 3. Australian Immunisation Handbook. <u>Vaccination for women who are planning pregnancy, pregnant or breastfeeding</u>. Last updated 31 July 2025.
- Australian Immunisation Handbook. Infographic. Vaccination for women who are planning pregnancy, pregnant or breastfeeding.
   Last updated 23 October 2023.
- 5. Benito Herreros AM. Dar el pecho durante la vacunación reduce el llanto de los bebés. Evid Pediatr. 2018;14:30 .
- 6. Canadian Immunization Guide. Immunization in pregnancy and breastfeeding. Last updated October 2024.
- 7. Centers for Diseases Control and Prevention. Seguridad de la vacunación para madres lactantes . Last Reviewed: May 2, 2023.
- 8. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Calendario de vacunaciones e inmunizaciones de la AEP 2025.
- 9. e-Lactancia. Todas las vacunas . Última actualización: 19 de Enero de 2024.



Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

- 10. Evidencias en Pediatría. Dar el pecho durante la vacunación reduce el llanto de los bebés . 3 de octubre de 2018.
- 11. Gobierno Vasco. Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones 2024. BCG.
- 12. Immunisation Advisory Centre. New Zealand. Breastfeeding and immunisation .
- 13. LactMed. Drugs and Lactation Database. COVID-19. Last Revision: July 15, 2025.
- 14. LactMed. Drugs and Lactation Database. Measles-Mumps-Rubella-Varicella Vaccine. Last Revision: June 15, 2025.
- 15. LactMed. Drugs and Lactation Database. Monkeypox vaccine . Last Revision: June 15, 2025.
- 16. LactMed. Drugs and Lactation Database. Typhoid vaccine. Last Revision: June 15, 2025.
- 17. Ministerio de Sanidad. Vacunación Monkeypox.
- 18. Ministerio de Sanidad. <u>Vacunas en mujeres en edad fértil, el embarazo y el puerperio</u>. En: Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, Ministerio de Sanidad, junio de 2018. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones.
- 19. Ministerio de Sanidad. <u>Vacunación frente a mpox (antes denominada viruela del mono)</u>. <u>Preguntas frecuentes</u>. 9 de septiembre de 2024.
- 20. Sachs HC, et al. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human Breast Milk: An Update on Selected Topics . Pediatrics. 2013;132(3):e796-e809.
- 21. The Breastfeeding Network. UK. Vaccinations and Breastfeeding . Last full review March 2025.
- 22. UNICEF. Guía sobre las vacunas y la lactancia. Preguntas sobre las vacunas y la lactancia (con especial atención a las vacunas del covid) . 1 de marzo de 2021.

?

## 7. Enlaces de interés

- · Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Información para familias. Embarazo y vacunas
- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Información para familias. Lactancia materna y vacunas
- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Información para familias. Las vacunas una a una... y un anticuerpo
  - o Fiebre amarilla
  - o Fiebre tifoidea
  - o Rotavirus
  - · Tuberculosis
  - Varicela



Publicado en Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (https://vacunasaep.org)

- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Información para familias. "Tetanalgesia", alivio del dolor y el estrés al vacunar
- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Manual de inmunizaciones en línea de la AEP
  - o Anexo III. Vacunas y embarazo
  - o Fiebre amarilla
  - o Fiebre tifoidea
  - o Inmunología e inmunizaciones
  - Rotavirus
  - o Tuberculosis (BCG)
  - o Viruela del mono
- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP. Noticias sobre embarazo y vacunas
- Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP, Noticias sobre lactancia materna v vacunas .
  - o Manual de inmunizaciones: aspectos inmunológicos de la vacunación maternal . 25 de abril de 2024
  - o Vacunas de la covid en el embarazo y la lactancia materna . 13 de julio de 2021
- Enfamilia de la AEP. Lactancia materna y vacunas

?

# 8. Historial de actualizaciones

2 de junio de 2025	Creación del anexo en todos sus apartados
31 de julio de 2025	Nuevas citas bibliográficas

Dirección URL original: <a href="https://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-iv">https://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-iv</a>