

# Calendarios de vacunación recomendados por la AEP

Desde 1995 hasta la actualidad

**Tabla I      Calendario de vacunación infantil.  
AEP (1995)**

<i>0</i> <i>meses</i>	<i>2</i> <i>meses</i>	<i>4</i> <i>meses</i>	<i>6</i> <i>meses</i>	<i>12-15</i> <i>meses</i>	<i>18</i> <i>meses</i>	<i>6</i> <i>años</i>	<i>11-12</i> <i>años</i>	<i>14-16</i> <i>años</i>
	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP		VPO DTP	VPO DT		Td (5)
VHB (1)	VHB (2)		VHB	Triple vírica (4)			Triple vírica	
	Hib (3)	Hib	Hib		Hib			
							VHB (3 dosis)	

*(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15*

*(5) Revacunar cada 10 años*

**Tabla II Calendario de vacunación infantil 1999. Comité Asesor de Vacunas de la AEP**

<i>0</i> <i>meses</i>	<i>2</i> <i>meses</i>	<i>4</i> <i>meses</i>	<i>6</i> <i>meses</i>	<i>12-15</i> <i>meses</i>	<i>15-18</i> <i>meses</i>	<i>3-6</i> <i>años</i>	<i>11-12</i> <i>años</i>	<i>13-16</i> <i>años</i>
	DTPe/ DTPa	DTPe/ DTPa	DTPe/ DTPa		DTPa	DTPa		Td (3)
				Triple vírica		Triple vírica	Triple vírica (2)	
VHB (1)	Hib VHB (1)	Hib VHB	Hib VHB		Hib		VHB (3 dosis)	
	VPO	VPO	VPO		VPO	VPO		

(1) Pauta 0, 2, 6 meses / Pauta 2, 4, 6 meses

(2) Recuperación transitoria de niños no vacunados de triple vírica a los 3-6 años

(3) Revacunación cada 10 años

# CALENDARIO VACUNAL 2001

## Comité Asesor de Vacunas de la A. E. P.



0 Meses	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 - 15 Meses	15 - 18 Meses	3 - 6 Años	11 - 12 Años	14 - 16 Años
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td <sup>(6)</sup>
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI	VPI <sup>(4)</sup>		
VHB <sup>(1)</sup>	VHB <sup>(1) (2)</sup>	VHB <sup>(2)</sup>	VHB <sup>(1) (2)</sup>				VHB <sup>(5)</sup>	
	MenC	MenC	MenC	Varicela <sup>(3)</sup>			Varicela <sup>(3)</sup>	
				Triple Vírica		Triple Vírica		

# CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2003

Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB <sup>2</sup>	<sup>12</sup> HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, Tétanos, Tosferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		<sup>12</sup> DTPa		DTPa		Td ó dTpa <sup>13</sup>
Polio <sup>6</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI		VPI		
<i>H.influenzae b</i> <sup>7</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>8</sup>		MCC	MCC	MCC						
Sarampión, Rubéola, Parotiditis <sup>9</sup>					TV			TV		
Varicela <sup>10</sup>					Var				Var	
Neumococo <sup>11</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v				

## CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2004

Comité Asesor de vacunas

VACUNAS	E D A D									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B (madres HB <sub>e</sub> Ag[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, tétanos, tos ferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa <sup>12</sup>		DTPa		dTPa <sup>13</sup> Td
Polio <sup>3</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>H. influenzae b</i> <sup>7</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>8</sup>		MCC	MCC	MCC						
Sarampión, rubéola, parotiditis <sup>9</sup>					TV			TV		
Varicela <sup>10</sup>					Var			Var		
Neumococo <sup>11</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v				

**CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2005**  
**Comité Asesor de Vacunas**

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B <sup>1</sup> (Madres HBsAg[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, tétanos, tosferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa <sup>12</sup>
Polio <sup>6</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
H. Influenzae B <sup>7</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>8</sup>		MC	MC	MC <sup>8</sup>	MC <sup>8</sup>					
Sarampión, Rubéola, Parotiditis <sup>9</sup>					TV			TV		
Varicela <sup>10</sup>					Var					Var <sup>10</sup>
Neumococo <sup>11</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					

**CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2006**  
**Comité Asesor de Vacunas**

2

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B <sup>1</sup> (Madres HBsAg[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, tétanos, tosferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa <sup>12</sup>
Polio <sup>6</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
H.Influenzae B <sup>7</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>8</sup>		MC	MC		MC <sup>8</sup>					
Sarampión, Rubéola, Parotiditis <sup>9</sup>					TV			TV		
Varicela <sup>10</sup>					Var					Var <sup>10</sup>
Neumococo <sup>11</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					

**CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2007**  
**Comité Asesor de Vacunas**

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	3-4 años	6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B <sup>1</sup> (Madres HBsAg[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, tétanos, tosferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa <sup>12</sup>
Polio <sup>6</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
H.Influenzae b <sup>7</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>8</sup>		MC	MC		MC <sup>8</sup>					
Sarampión, Rubéola, Parotiditis <sup>9</sup>					TV		TV			
Varicela <sup>10</sup>					Var					Var <sup>10</sup>
Neumococo <sup>11</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn 7 v 12-24 meses					

# CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2008

Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	Edad MESES						Edad AÑOS			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3,4	6	11-12	13-16
Hepatitis B <sup>1</sup> (madres HBsAg[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria <sup>5</sup> Tétanos Tosferina		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa <sup>6</sup>
Polio <sup>7</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>H. influenzae b</i> <sup>8</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>9</sup>		MC	MC			MC <sup>8</sup>				
Sarampión <sup>10</sup> Rubéola Parotiditis					TV		TV			
Varicela <sup>11</sup>					Var		Var		Varicela	
Neumococo <sup>12</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v				
Papilomavirus <sup>13</sup>									VPH	
Rotavirus <sup>14-15</sup>		ROTAV								
Gripe <sup>16</sup>					GRIPE		GRIPE			
Hepatitis A <sup>17</sup>					HA	HA	HA			

RECOMENDADAS

RECOMENDADAS  
G. RIESGO

Rango de edad  
recomendado

CATCH-UP

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2009

Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	Edad MESES						Edad AÑOS			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3-4	6	11-12	13-16
Hepatitis B <sup>1</sup> (madres HBsAg[-])	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria <sup>5</sup> Tétanos Tosferina		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa <sup>6</sup>
Polio <sup>7</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
H. Influenzae b <sup>8</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>9</sup>		MC	MC			MC <sup>8</sup>				
Sarampión <sup>10</sup> Rubeola Parotiditis					TV		TV			
Varicela <sup>11</sup>					Var		Var	Varicela		
Neumococo <sup>12</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v				
Papilomavirus <sup>13</sup>									VPH	
Rotavirus <sup>14</sup>		ROTAV								
Gripe <sup>15</sup>					GRIPE		GRIPE			
Hepatitis A <sup>16</sup>					HA	HA	HA			

Recomendadas

Recomendadas G. Riesgo

Rango de edad recomendado

CATH-UP

**CAL ENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2010**  
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3-4	4-6	11-14	14-16
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB						
Difteria, tétanos y tos ferina <sup>2</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		Tdpa
Poliomielitis <sup>3</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>5</sup>		MenC	MenC	MenC		MenC				
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC		VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP			
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH - 3 d.	
Rotavirus <sup>9</sup>		RV - 2 ó 3 dosis								
Varicela <sup>10</sup>					Var		Var		Var - 2 d.	
Gripe <sup>11</sup>				Gripe						
Hepatitis A <sup>12</sup>				HA - 2 dosis						

Sistemática
  Recomendable
  Grupos de riesgo

CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2011 Comité Asesor de Vacunas										
VACUNA	Edad en meses						Edad en años			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3-4	4-6	11-14	14-16
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB						
Difteria, tétanos y tos ferina <sup>2</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		Tdpa
Poliomielitis <sup>3</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C <sup>5</sup>		MenC	MenC		MenC					
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC	VNC					
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP			
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH - 3 d.	
Rotavirus <sup>9</sup>		RV - 2 ó 3 dosis								
Varicela <sup>10</sup>					Var		Var		Var - 2 d.	
Gripe <sup>11</sup>					Gripe					
Hepatitis A <sup>12</sup>					HA - 2 dosis					

Sistemática
  Recomendada
  Grupos de riesgo

## CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2012

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	4-6	11-14
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tos ferina <sup>2</sup>		<u>DTPa</u>	<u>DTPa</u>	<u>DTPa</u>		<u>DTPa</u>		<u>Tdpa</u>	<u>Tdpa</u>
Poliomielitis <sup>3</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>		<u>Hib</u>	<u>Hib</u>	<u>Hib</u>		<u>Hib</u>			
Meningococo C <sup>5</sup>		<u>MenC</u>	<u>MenC</u>	<u>MenC</u>	<u>MenC</u>				
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH 3d
Rotavirus <sup>9</sup>		RV 2 ó 3 dosis							
Varicela <sup>10</sup>					<u>Var</u>		<u>Var</u>		
Gripe <sup>11</sup>					Gripe				
Hepatitis A <sup>12</sup>					HA 2 dosis				

Sistemática
  Recomendada
  Grupos de riesgo

**CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2013**  
**Comité Asesor de Vacunas**

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	4-6	11-14
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tos ferina <sup>2</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		Tdpa	Tdpa
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>3</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib			
Poliomielitis <sup>4</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI			
Meningococo C <sup>5</sup>		MenC	MenC	MenC	MenC				
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH 3d
Rotavirus <sup>9</sup>		RV 3 dosis							
Varicela <sup>10</sup>					Var		Var		
Gripe <sup>11</sup>				Gripe					
Hepatitis A <sup>12</sup>				HA 2 dosis					



Sistemática



Recomendada



Grupos de riesgo

**CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2014**  
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	4-6	11-12
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa o Tdpa	Tdpa
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>3</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib			
Poliomielitis <sup>4</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI			
Meningococo C <sup>5</sup>		MenC			MenC				MenC
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH
Rotavirus <sup>9</sup>		RV 3 dosis							
Varicela <sup>10</sup>					Var		Var		
Gripe <sup>11</sup>				Gripe					
Hepatitis A <sup>12</sup>				HA 2 dosis					

Sistemática
  Recomendada
  Grupos de riesgo

## CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2015

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	6	11-12
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa o Tdpa	Tdpa	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>3</sup>		Hib	Hib	Hib		Hib			
Poliomielitis <sup>4</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI			
Meningococo C <sup>5</sup>			MenC		MenC				MenC
Neumococo <sup>6</sup>		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano <sup>8</sup>									VPH 2 dosis
Meningococo B <sup>9</sup>		MenB	MenB	MenB	MenB				
Rotavirus <sup>10</sup>		RV	RV	RV					
Varicela <sup>11</sup>					Var		Var		
Gripe <sup>12</sup>				Gripe (anual)					
Hepatitis A <sup>13</sup>				HA 2 dosis					

Sistemática
  Recomendada
  Grupos de riesgo

## CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2016

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses							Edad en años		
	2	3	4	5	6-7	12	13-15	2-4	6	11-12
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB		HB			HB				
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	DTPa		DTPa			DTPa			Tdpa	Tdpa
Poliomielitis <sup>3</sup>	VPI		VPI			VPI			VPI	
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	Hib		Hib			Hib				
Neumococo <sup>5</sup>	VNC		VNC			VNC				
Meningococo C <sup>6</sup>			MenC			MenC				MenC / MenACWY
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>						SRP		SRP		
Varicela <sup>8</sup>							Var	Var		
Virus del papiloma humano <sup>9</sup>										VPH 2 dosis
Meningococo B <sup>10</sup>		MenB		MenB	MenB		MenB			
Rotavirus <sup>11</sup>	RV		RV		RV					
Gripe <sup>12</sup>						Gripe (anual)				
Hepatitis A <sup>13</sup>						HA 2 dosis				

Sistemáticas financiadas
  Sistemáticas no financiadas
  Vacunas para grupos de riesgo

## CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2017

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años			
	2	4	6	11	12	15	2-4	6	12	14
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB		HB						
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	DTPa	DTPa		DTPa			DTPa / Tdpa	Tdpa		
Poliomielitis <sup>3</sup>	VPI	VPI		VPI				VPI		
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	Hib	Hib		Hib						
Neumococo <sup>5</sup>	VNC	VNC		VNC						
Meningococo C <sup>6</sup>		MenC			MenC			MenACWY / MenC		
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP			
Varicela <sup>8</sup>					Var		Var			
Virus del papiloma humano <sup>9</sup>								VPH 2 dosis		
Meningococo B <sup>10</sup>	MenB*	MenB*	MenB*		MenB*					
Rotavirus <sup>11</sup>	RV	RV	(RV)							

Vacunas financiadas
  Vacunas no financiadas

## CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2018

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años			
	2	4	6	11	12	15	2-4	6	12	14-18
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB		HB						
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	DTPa	DTPa		DTPa			DTPa / Tdpa	Tdpa		
Poliomielitis <sup>3</sup>	VPI	VPI		VPI			VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	Hib	Hib		Hib						
Neumococo <sup>5</sup>	VNC	VNC		VNC						
Meningococos C y ACWY <sup>6</sup>		MenC			MenC			MenC	Men* ACWY	
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>					SRP		SRP			
Varicela <sup>8</sup>					Var		Var / SRPV			
Virus del papiloma humano <sup>9</sup>								VPH 2 dosis		
Meningococo B <sup>10</sup>	MenB	MenB	MenB		MenB					
Rotavirus <sup>11</sup>	RV	RV	(RV)							

Vacunas financiadas
  Vacunas no financiadas

\* Recomendación individual

## CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2019

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses							Edad en años				
	2	3	4	5	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB		HB		HB							
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	DTPa		DTPa		DTPa			DTPa / Tdpa		Tdpa		
Poliomielitis <sup>3</sup>	VPI		VPI		VPI			VPI				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	Hib		Hib		Hib							
Neumococo <sup>5</sup>	VNC		VNC		VNC							
Meningococos C y ACWY <sup>6</sup>			MenC			MenACWY / MenC				MenACWY / MenC		
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>						SRP		SRP Var / SRPV				
Varicela <sup>8</sup>							Var	SRPV				
Virus del papiloma humano <sup>9</sup>										VPH 2 dosis		
Meningococo B <sup>10</sup>		MenB		MenB		MenB						
Rotavirus <sup>11</sup>	RV	RV	(RV)									

Vacunas financiadas
  Vacunas no financiadas