

Calendarios de vacunación recomendados por la AEP

Desde 1995 hasta la actualidad

**Tabla I Calendario de vacunación infantil.
AEP (1995)**

<i>0</i> <i>meses</i>	<i>2</i> <i>meses</i>	<i>4</i> <i>meses</i>	<i>6</i> <i>meses</i>	<i>12-15</i> <i>meses</i>	<i>18</i> <i>meses</i>	<i>6</i> <i>años</i>	<i>11-12</i> <i>años</i>	<i>14-16</i> <i>años</i>
	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP		VPO DTP	VPO DT		Td (5)
VHB (1)	VHB (2)		VHB	Triple vírica (4)			Triple vírica	
	Hib (3)	Hib	Hib		Hib			
							VHB (3 dosis)	

(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15 (5) Revacunar cada 10 años

Tabla II Calendario de vacunación infantil 1999. Comité Asesor de Vacunas de la AEP

<i>0 meses</i>	<i>2 meses</i>	<i>4 meses</i>	<i>6 meses</i>	<i>12-15 meses</i>	<i>15-18 meses</i>	<i>3-6 años</i>	<i>11-12 años</i>	<i>13-16 años</i>
	DTPe/ DTPa	DTPe/ DTPa	DTPe/ DTPa		DTPa	DTPa		Td (3)
				Triple vírica		Triple vírica	Triple vírica (2)	
VHB (1)	Hib VHB (1)	Hib VHB	Hib VHB		Hib		VHB (3 dosis)	
	VPO	VPO	VPO		VPO	VPO		

(1) Pauta 0, 2, 6 meses / Pauta 2, 4, 6 meses
(2) Recuperación transitoria de niños no vacunados de triple vírica a los 3-6 años
(3) Revacunación cada 10 años

CALENDARIO VACUNAL 2001

Comité Asesor de Vacunas de la A. E. P.



0 Meses	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 - 15 Meses	15 - 18 Meses	3 - 6 Años	11 - 12 Años	14 - 16 Años
	DTPa	DTPa	DTPa		DTPa	DTPa		Td ⁽⁶⁾
	Hib	Hib	Hib		Hib			
	VPI	VPI	VPI		VPI	VPI ⁽⁴⁾		
VHB ⁽¹⁾	VHB ^{(1) (2)}	VHB ⁽²⁾	VHB ^{(1) (2)}	Varicela ⁽³⁾			VHB ⁽⁵⁾ Varicela ⁽³⁾	
	MenC	MenC	MenC					
				Triple Vírica		Triple Vírica		

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2003

Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	E D A D									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B ¹	HB ²	¹² HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}		¹²			HB ⁴	
Difteria, Tétanos, Tosferina ⁵		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		Td ó dTpa ¹³
Polio ⁶		VPI	VPI	VPI		VPI		VPI		
<i>H.influenzae</i> b ⁷		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C ⁸		MCC	MCC	MCC						
Sarampión, Rubéola, Parotiditis ⁹					TV			TV		
Varicela ¹⁰					Var				Var	
Neumococo ¹¹		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v				

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2004

Comité Asesor de vacunas

VACUNAS	E D A D									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B (madres HB _e Ag[-])	HB ²	¹² HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}		¹²			HB ⁴	
Difteria, tétanos, tos ferina ⁵		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa ¹³ Td
Polio ⁸		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>H. influenzae</i> b ⁷		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C ⁸		MCC	MCC	MCC						
Sarampión, rubéola, parotiditis ⁸					TV			TV		
Varicela ¹⁰					Var				Var	
Neumococo ¹¹		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2005
Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B ¹ (Madres HBsAg[-])	HB ²	HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}					HB ⁴	
Difteria,tétanos, tosferina ⁵		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa ¹²
Polio ⁶		VPI	VPI	VPI		VPI				
H.Influenzae B ⁷		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C ⁸		MC	MC	MC ⁸	MC ⁸					
Sarampión, Rubéola, Parotiditis ⁹					TV			TV		
Varicela ¹⁰					Var					Var ¹⁰
Neumococo ¹¹		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2006										
Comité Asesor de Vacunas										
2										
VACUNAS		EDAD								
		0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	24 meses	3-6 años	11-12 años
Hepatitis B ¹ (Madres HBsAg[-])		HB ²	HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}					HB ⁴
Difteria, tétanos, tosferina ⁵			DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa	dTpa ¹²
Polio ⁶			VPI	VPI	VPI		VPI			
H.Influenzae B ⁷			Hib	Hib	Hib		Hib			
Meningococo C ⁸			MC	MC		MC ⁸				
Sarampión, Rubéola, Parotiditis ⁹						TV			TV	
Varicela ¹⁰						Var				Var ¹⁰
Neumococo ¹¹			Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v				

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2007
Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	EDAD										
	0 mes	2 mese s	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	3-4 años	6 años	11-12 años	13-16 años	
Hepatitis B ¹ (Madres HBsAg[-])	HB ²	HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}					HB ⁴		
Difteria,tétanos, tosferina ⁵		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa ¹²	
Polio ⁶		VPI	VPI	VPI		VPI					
H.Influenzae b ⁷		Hib	Hib	Hib		Hib					
Meningococo C ⁸		MC	MC		MC ⁸						
Sarampión, Rubéola, Parotiditis ⁹					TV		TV				
Varicela ¹⁰					Var						Var ¹⁰
Neumococo ¹¹		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn 7 v 12-24 meses						

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2008

Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	Edad MESES						Edad AÑOS			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3,4	6	11-12	13-16
Hepatitis B ¹ (madres HBsAg[-])	HB ²	HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}					HB ⁴	
Difteria ⁵ Tétanos Tosferina		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa ⁶
Polio ⁷		VPI	VPI	VPI		VPI				
<i>H. influenzae b</i> ⁸		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C ⁹		MC	MC		MC ⁸					
Sarampión ¹⁰ Rubéola Parotiditis					TV		TV			
Varicela ¹¹					Var		Var	Varicela		
Neumococo ¹²		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					
Papilomavirus ¹³									VPH	
Rotavirus ¹⁴⁻¹⁵		ROTAV								
Gripe ¹⁶					GRIFE		GRIFE			
Hepatitis A ¹⁷					HA	HA	HA			

RECOMENDADAS


RECOMENDADAS
G. RIESGORango de edad
recomendado

CATCH-UP


CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2009										
Comité Asesor de Vacunas										
VACUNAS	Edad MESES						Edad AÑOS			
	0	2	4	6	12-15	15-18	3-4	6	11-12	13-16
Hepatitis B ¹ (madres HBsAg[-])	HB ²	HB ^{2,3}	HB ³	HB ^{2,3}					HB ⁴	
Difteria ⁵ Tétanos Tosferina		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpa ⁶
Polio ⁷		VPI	VPI	VPI		VPI				
H. Influenzae b ⁸		Hib	Hib	Hib		Hib				
Meningococo C ⁹		MC	MC		MC ⁸					
Sarampión ¹⁰ Rubeola Parotiditis					TV		TV			
Varicela ¹¹					Var		Var	Varicela		
Neumococo ¹²		Pn7v	Pn7v	Pn7v	Pn7v					
Papilomavirus ¹³									VPH	
Rotavirus ¹⁴		ROTAV								
Gripe ¹⁵					GRIPE		GRIPE			
Hepatitis A ¹⁶					HA	HA	HA			
Recomendadas Recomendadas G. Riesgo Rango de edad recomendado CATH-UP An Pediatr (Barc) 2009; 70 (1): 72-82										

CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2012
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	4-6	11-14
Hepatitis B ¹	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tos ferina ²		<u>DTPa</u>	<u>DTPa</u>	<u>DTPa</u>		<u>DTPa</u>		<u>Tdpa</u>	<u>Tdpa</u>
Poliomielitis ³		VPI	VPI	VPI		VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴		<u>Hib</u>	<u>Hib</u>	<u>Hib</u>		<u>Hib</u>			
Meningococo C ⁵		<u>MenC</u>	<u>MenC</u>		<u>MenC</u>				
Neumococo ⁶		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁷					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano ⁸									VPH 3d
Rotavirus ⁹		RV 2 ó 3 dosis							
Varicela ¹⁰					<u>Var</u>		<u>Var</u>		
Gripe ¹¹				Gripe					
Hepatitis A ¹²					HA 2 dosis				



Sistemática



Recomendada



Grupos de riesgo

CALENDARIO DE VACUNACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2013
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses						Edad en años		
	0	2	4	6	12-15	15-18	2-3	4-6	11-14
Hepatitis B ¹	HB	HB	HB	HB					
Difteria, tétanos y tos ferina ²		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		Tdpa	Tdpa
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ³		Hib	Hib	Hib		Hib			
Poliomielitis ⁴		VPI	VPI	VPI		VPI			
Meningococo C ⁵		MenC	MenC		MenC				
Neumococo ⁶		VNC	VNC	VNC	VNC				
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁷					SRP		SRP		
Virus del papiloma humano ⁸									VPH 3d
Rotavirus ⁹		RV 3 dosis							
Varicela ¹⁰					Var		Var		
Gripe ¹¹				Gripe					
Hepatitis A ¹²					HA 2 dosis				

Sistemática
 Recomendada
 Grupos de riesgo

CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2018										
Comité Asesor de Vacunas										
VACUNA	Edad en meses						Edad en años			
	2	4	6	11	12	15	2-4	6	12	14-18
Hepatitis B ¹	HB	HB		HB						
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa	DTPa		DTPa				DTPa / Tdpa	Tdpa	
Poliomielitis ³	VPI	VPI		VPI				VPI		
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib	Hib		Hib						
Neumococo ⁵	VNC	VNC		VNC						
Meningococos C y ACWY ⁶		MenC			MenC				MenC	Men* ACWY
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁷					SRP		SRP			
Varicela ⁸					Var		Var / SRPV			
Virus del papiloma humano ⁹									VPV 2 dosis	
Meningococo B ¹⁰	MenB	MenB	MenB		MenB					
Rotavirus ¹¹	RV	RV	(RV)							
Vacunas financiadas Vacunas no financiadas										

* Recomendación individual

CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2019

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad en meses							Edad en años				
	2	3	4	5	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB		HB		HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa		DTPa		DTPa				DTPa / Tdpa	Tdpa		
Poliomielitis ³	VPI		VPI		VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib		Hib		Hib							
Neumococo ⁵	VNC		VNC		VNC							
Meningococos C y ACWY ⁶			MenC			MenACWY / MenC				MenACWY / MenC		
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁷						SRP		SRP Var / SRPV				
Varicela ⁸							Var					
Virus del papiloma humano ⁹										VPH 2 dosis		
Meningococo B ¹⁰		MenB		MenB		MenB						
Rotavirus ¹¹	RV	RV	(RV)									

Vacunas financiadas
 Vacunas no financiadas

CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2020												
Comité Asesor de Vacunas												
VACUNA	Edad en meses							Edad en años				
	2	3	4	5	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB		HB		HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa		DTPa		DTPa				DTPa / Tdpa VPI	Tdpa		
Poliomielitis ³	VPI		VPI		VPI							
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib		Hib		Hib							
Neumococo ⁵	VNC		VNC		VNC							
Rotavirus ⁶	RV	RV	(RV)									
Meningococo B ⁷		MenB		MenB		MenB						
Meningococos C y ACWY ⁸			MenC			Men ACWY				Men ACWY		
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁹						SRP			SRP Var / SRPV			
Varicela ¹⁰							Var					
Virus del papiloma humano ¹¹										VPH 2 dosis		

CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2020											
Comité Asesor de Vacunas											
VACUNA	Edad en meses						Edad en años				
	2	3	4	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB		HB	HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa		DTPa	DTPa				DTPa / Tdpa	Tdpa		
Poliomielitis ³	VPI		VPI	VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib		Hib	Hib							
Neumococo ⁵	VNC		VNC	VNC							
Rotavirus ⁶	RV	RV	(RV)								
Meningococo B ⁷	MenB		MenB		MenB						
Meningococos C y ACWY ⁸			MenC		Men ACWY				Men ACWY		
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁹					SRP			SRP			
Varicela ¹⁰						Var	SRP Var / SRPV				
Virus del papiloma humano ¹¹									VPH 2 dosis		

VACUNA	Edad en meses						Edad en años				
	2	4	6	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB	HB		HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa	DTPa		DTPa				DTPa/ Tdpa	Tdpa		
Poliomelitis ³	VPI	VPI		VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib	Hib		Hib							
Neumococo ⁵	VNC	VNC		VNC							
Rotavirus ⁶	RV	RV	(RV)								
Meningococo B ⁷	MenB	MenB			MenB						
Meningococos C y ACWY ⁸		MenC			Men ACWY				Men ACWY		
Sarampión, rubeola y parotiditis ⁹					SRP		SRP Var/ SRPV				
Varicela ¹⁰						Var					
Virus del papiloma humano ¹¹									VPH 2 dosis		

<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2021>

VACUNA	Edad en meses						Edad en años				
	2	3	4	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB		HB	HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa		DTPa	DTPa				DTPa/ Tdpa	Tdpa		
Poliomelitis ³	VPI		VPI	VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib		Hib	Hib							
Neumococo ⁵	VNC		VNC	VNC							
Rotavirus ⁶	RV	RV	(RV)								
Meningococo B ⁷	MenB		MenB		MenB						
Meningococos C y ACWY ⁸			MenC		Men ACWY				Men ACWY		
Gripe ⁹				Gripe (6 meses a 59 meses)							
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹⁰					SRP		SRP Var/ SRPV				
Varicela ¹¹						Var					
Virus del papiloma humano ¹²									VPH		
SARS-CoV-2 ¹³								SARS-CoV-2 (a partir de 5 años)			

VACUNA	Edad en meses						Edad en años				
	2	3	4	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB		HB	HB							
Difteria, tétanos y tosferina ²	DTPa		DTPa	DTPa				DTPa/ Tdpa	Tdpa		
Poliomielitis ³	VPI		VPI	VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴	Hib		Hib	Hib							
Neumococo ⁵	VNC		VNC	VNC							
Rotavirus ⁶	RV	RV	(RV)								
Meningococo B ⁷	MenB		MenB		MenB						
Meningococos C y ACWY ⁸			MenC		Men ACWY				Men ACWY		
Gripe ⁹				Gripe (6 meses a 59 meses)							
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹⁰					SRP		SRP Var/ SRPV				
Varicela ¹¹						Var					
SARS-CoV-2 ¹²								SARS-CoV-2 (a partir de 5 años)			
Virus del papiloma humano ¹³									VPH		
Virus respiratorio sincitial ¹⁴	AcVRS (hasta los 6 meses)										

Calendario de inmunizaciones de la **Asociación Española de Pediatría**
Vacunación sistemática

2024
www.vacunasae.org

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Embarazadas	Niños (edad en meses)							Niños y adolescentes (edad en años)							
		0	2	3	4	6	11	12	15	3	4	5	6	12	14	15-18
Hepatitis B ¹			HB		HB		HB									
Difteria, tétanos y tosferina ²	Tdpa		DTPa		DTPa		DTPa					DTPa/Tdpa	Tdpa			
Poliomielitis ³			VPI		VPI		VPI					VPI				
Haemophilus influenzae tipo b ⁴			Hib		Hib		Hib									
Neumococo ⁵			VNC		VNC	VNC	VNC									
Rotavirus ⁶			RV		RV	(RV)										
Meningococo B ⁷			MenB		MenB			MenB								
Meningococos ACWY ⁸					Men ACWY			Men ACWY					Men ACWY			
Gripe ⁹	Gripe					Gripe										
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹⁰								SRP		SRP-Var o SRPV						
Varicela ¹¹									Var							
SARS-CoV-2 ¹²	SARS-CoV-2															
Virus del papiloma humano ¹³													VPH			
Virus respiratorio sincitial ¹⁴	VRS	AcVRS														

Calendario de inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría

Grupos de riesgo

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Niños (edad en meses)								Niños y adolescentes (edad en años)								
	0	2	3	4	6	11	12	15	2	3	4	5	6	9	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB	HB		HB		HB											
Haemophilus influenzae tipo b ²		Hib		Hib		Hib						Hib					
Neumococo ³		VNC		VNC	VNC	VNC			VNP o VNC20								
Meningococo B ⁴		MenB		MenB			MenB		MenB								
Meningococos ACWY ⁵		Men ACWY		Men ACWY	Men ACWY	Men ACWY		Men ACWY							Men ACWY		
Gripe ⁶					Gripe						Gripe						
SARS-CoV-2 ⁷					SARS-CoV-2												
Virus del papiloma humano ⁸														VPH	VPH	VPH	
Hepatitis A ⁹							HA										
Virus respiratorio sincitial ¹⁰	AcVRS					AcVRS (hasta los 23 meses)											

 Vacunas sistemáticas
 Grupos de riesgo




Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría Sistemático

2025
www.vacunasaep.org

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Embarazadas	Niños (edad en meses)							Niños y adolescentes (edad en años)						
		0	2	4	6	11	12	15	2	4	6	10	12	14	15-18
Hepatitis B ¹			HB	HB		HB									
Difteria, tétanos y tosferina ²	Tdpa		DTPa	DTPa		DTPa					DTPa/Tdpa	Tdpa			
Poliomielitis ³			VPI	VPI		VPI					VPI				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴			Hib	Hib		Hib									
Neumococo ⁵			VNC	VNC	(VNC)	VNC									
Rotavirus ⁶			RV	RV	(RV)										
Meningococo B ⁷			MenB	MenB			MenB					MenB			
Meningococos ACWY ⁸				Men ACWY			Men ACWY						Men ACWY		
Gripe ⁹	Gripe				Gripe										
SARS-CoV-2 ¹⁰	SARS-CoV-2														
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹¹							SRP		SRP-Var o SRPV						
Varicela ¹²								Var							
Virus del papiloma humano ¹³												VPH			
Virus respiratorio sincitial ¹⁴	VRS	AcVRS													

depcAV
Comité Asesor
de Vacunas
e Inmunizaciones



Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría

Grupos de riesgo

2026

www.vacunasae.org

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Niños (edad en meses)								Niños y adolescentes (edad en años)							
	0	2	3	4	6	11	12	15	2	4	5	6	9	12	14	15-18
Hepatitis B ¹	HB	HB		HB		HB										
Haemophilus influenzae tipo b ²		Hib		Hib		Hib					Hib					
Neumococo ³		VNC		VNC	(VNC)	VNC			VNC20 si pauta anterior con VNC13/15 (VNP23 solo si no disponible VNC20)							
Meningococo B ⁴		MenB		MenB			MenB		MenB				MenB		MenB	
Meningococos ACWY ⁵		Men ACWY		Men ACWY	Men ACWY	Men ACWY		Men ACWY						Men ACWY		
Gripe ⁶					Gripe											
SARS-CoV-2 ⁷					SARS-CoV-2											
Hepatitis A ⁸							HA	HA								
Virus del papiloma humano ⁹													VPH	VPH		VPH
Virus respiratorio sincitial ¹⁰	AcVRS					AcVRS (hasta los 23 meses)										

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vacunas sistemáticas
■ Grupos de riesgo

Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría

Inmunización en niños y adolescentes con enfermedad crónica

2026
www.vacunasae.org

PATOLOGÍA (Sin inmunosupresión ni fto inmunosupresor)	VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	ACM ¹ frente al VRS	Hepatitis B	DTPa/ Tdpa-VPI	Hib	VNC 15/ VNC 20 ²	Rotavirus	Men B	Men ACWY	Gripe	SARS-CoV-2	Triple vírica	Varicela	Hepatitis A	VPH
Asplenia / Def. de complemento o properdina															
Diabetes Mellitus															
Enfermedad crónica cardiovascular															
Enfermedad crónica pulmonar															
Hepatopatía crónica															
Receptores de hemoderivados															
Hemoglobinopatía y anemias															
Enfermedades inflamatorias crónicas															*
Enfermedad celíaca															
Enfermedad neurológica/neuromuscular grave															
Implante coclear / Fístula LCR															
Enfermedad cutáneo-mucosa															
Enfermedad metabólica															
Enferm. renal crónica/Hemodiálisis/Sd. nefrótico														**	
Síndrome de Down															
Infección VIH T-CD4 < 15 %															3 dosis
Infección VIH T-CD4 ≥ 15 %															

Según calendario. Rescate en no vacunados o con pauta incompleta
Recomendada o precisa dosis adicionales en función de la situación
Contraindicación
No indicada

* Solo en alguna patología / 3 dosis si precisa
** En candidatos a trasplante renal
*** Si no hay inmunosupresión grave y está clínicamente estable

¹ ACM: anticuerpo monoclonal
² Según disponibilidad y con preferencia por VNC20