

Coberturas vacunales en España, 2019



Versión casi literal (salvo errores involuntarios) de las tablas publicadas por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2020, con cambios en el estilo y presentación de los datos realizados con un programa gratuito de conversión de archivos PDF y otro de edición estándar de textos. En las tablas se ha homogeneizado al formato de las cifras con decimales.

Fuente original: Ministerio de Sanidad. Secretaría de Estado de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad, <https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/coberturas/home.htm>

Comentarios y más información en <https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/coberturas-vacunales-2019-parte1>

Enero de 2021

Tabla 1

Evolución de las coberturas de primovacunación, España 2009-2019

Tabla 1a • Coberturas de primovacunación, España 2009-2016								
Vacunas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poliomielitis	95,9	96,6	97,1	96,3	95,6	96,6	96,6	97,2
DTPa	95,9	96,6	97,1	96,3	95,6	96,6	96,6	97,2
Hib	95,9	96,6	97,1	96,3	95,6	96,5	96,6	97,2
Hepatitis B	95,5	96,5	96,6	95,8	95,2	96,2	96,6	97,2
Meningococo C	97,4	97,8	98	96,6	95,8	96,9	97,0	98,0

Tabla 1b • Coberturas de primovacunación. España 2017-2019			
Vacunas	2017	2018	2019
	Cohorte 2016	Cohorte 2017	Cohorte 2018
Poliomielitis	97,8	98,1	97,5
DTPa	97,8	98,1	97,5
Hib	97,8	98,1	97,5
Hepatitis B	97,8	98,2	97,8
Meningococo C	97,8	98,1	97,7
Neumococo	95,0	97,7	97,4

Tabla 2

Evolución de las coberturas de vacunación de recuerdo, España 2009-2019

Tabla 2a • Coberturas de vacunación de recuerdo, España 2009-2016								
Vacunas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Población infantil vacunada de 1-2 años								
Poliomielitis	94,1	93,7	94,3	92,9	92,3	94,8	94,5	95,4
DTPa	94,1	93,7	94,1	93,1	92,3	94,6	94,5	95,4
Hib	94,1	93,7	94,1	92,9	92,3	94,6	94,5	95,4
Meningococo C	96,5	94,2	98,8	94,8	96,1	95,2	95,7	96,2
Población infantil vacunada de 4-6 años								
DT/dTpa	88,3	88,9	81,1	87,7	89	91,6	73,5	–
Población adolescente vacunada 14-16 años								
Td	74,1	80	72,5	74,6	77,1	80,6	83,2	82,0

- Por problemas de suministro, a partir de 2015 se produjo un aplazamiento de la vacunación de las cohortes nacidas en 2009, 2010 y 2011.
- Las CC. AA. están realizando las gestiones oportunas para vacunar a los niños de las cohortes que quedaron sin vacunar.

Tabla 2b • Coberturas de vacunación de recuerdo, España 2017-2019

Vacunas	2017		2018			2019			
Primera dosis de recuerdo									
	Cohorte 2016			Cohorte 2017			Cohorte 2018		
Poliomielitis	94,8			95,5			94,7		
DTPa	94,8			95,5			94,7		
Hib	94,8			95,5			94,7		
Hepatitis B	94,5			95,5			94,7		
Meningococo C	92,8			94,3			94,6		
Neumococo	88,5			94,8			94,2		
Dosis de recuerdo con dTpa									
	Cohorte 2009	Cohorte 2010	Cohorte 2011	Cohorte 2009	Cohorte 2010	Cohorte 2011	Cohorte 2012	Cohorte 2012	Cohorte 2013
dTpa	79,4	79,4	81,0	83,2	86,9	89,7	86,2	94,2	91,2
Recuerdo en adolescentes									
	Cohorte 2002			Cohorte 2003			Cohorte 2004		
Td	81,5			81,1			83,4		
	Cohorte 2004			Cohorte 2005			Cohorte 2006	Cohorte 2007	
Meningococo C	89,3			87,1			88,5	64,2	
							Cohorte 2006	Cohorte 2007	
Meningococo ACWY							13,3	43,4	

Tabla 3

Evolución de las coberturas de sarampión, rubeola y parotiditis (TV) y virus del papiloma humano (VPH), España 2009-2019

Tabla 3a • Coberturas de vacunación de triple vírica (TV) y de virus de papiloma humano (VPH), España 2009-2016								
Vacunas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)								
Primera dosis: niños de 1 a 2 años	97,4	95,5	96,8	97,1	95,3	96,1	96,2	96,7
Segunda dosis: niños de 3 a 6 años	90,4	92,3	91,3	90,3	90,7	93,0	94,2	94,7
VPH en mujeres adolescentes								
Pauta completa: niñas de 11 a 14 años	77,2	64,3	65,5	70,8	74,7	73,1	79,0	77,8

Tabla 3b • Coberturas de vacunación de triple vírica (TV) y de virus de papiloma humano (VPH), España 2017-2019			
Vacunas	2017	2018	2019
Triple vírica			
Primera dosis	Cohorte 2015	Cohorte 2016	Cohorte 2017
	97,7	97,9	97,5
Segunda dosis	Cohorte 2012	Cohorte 2013	Cohorte 2014
	93,1	94,5	94,2
VPH en mujeres adolescentes			
Niñas con al menos dos dosis	Cohorte 2004	Cohorte 2005	Cohorte 2006
	81,8*	79,4*	79,0

* Cobertura calculada sin los datos de Andalucía

Tabla 4

Evolución de cobertura de vacunación frente a la gripe en población ≥ 65 años, España, temporadas de 2010-2011 a 2019-2020

Tabla 4 • Evolución de cobertura de vacunación antigripal en población ≥ 65 años. España, temporadas 2009-2010 a 2018-2019	
Temporada	Cobertura
2010-2011	56,9
2011-2012	57,7
2012-2013	57,0
2013-2014	56,2
2014-2015	56,2
2015-2016	56,1
2016-2017	55,5
2017-2018	55,7
2018-2019	54,3
2019-2020	54,6

Tabla 5

Coberturas de primovacunación y dosis de recuerdo con vacuna hexavalente. Comunidades autónomas, año 2019

Tabla 5a • Vacuna hexavalente, 2019													
Primovacunación (% de niños vacunados con al menos 2 dosis) / Cohorte 2018													
CC. AA.	Población diana	DTPa			Hib			VPI			HB		
		Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	69.145	68.098	98,5	97,4-99,9	68.098	98,5	97,3-99,9	68.100	98,5	97,4-99,9	68.101	98,5	97,35-99,86
Aragón													
Asturias													
Baleares													
Canarias													
Cantabria	4.035	3.744	92,8		3.744	92,8		3.744	92,8		3.744	92,8	
Castilla y León	15.773	15.210	96,4	93,56-98,3	15.210	96,4	93,56-98,3	15.210	96,4	93,56-98,3	15.210	96,4	93,56-98,3
Castilla LM	15.168	14.966	98,7	97,8-99,5	14.966	98,7	97,8-99,5	14.966	98,7	97,8-99,5	14.966	98,7	97,8-99,5
Cataluña	68.026	65.515	96,3		65.460	96,2		65.519	96,3				
C. Valenciana	37.956	36.908	97,2	94,2-98,5	36.908	97,2	94,2-98,5	36.908	97,2	94,2-98,5	36.908	97,2	94,2-98,5
Extremadura	7.668	7.668	100,0	100-100	7.668	100,0	100-100	7.668	100,0	100-100	7.668	100,0	100-100
Galicia	16.560	16.581	100,1	97,9-101,8	16.581	100,1	97,9-101,8	16.581	100,1	97,9-101,8	16.592	100,2	97,9-101,8
Madrid	59.476	58.242	97,9		58.242	97,9		58.242	97,9		58.191	97,8	
Murcia	14.675	14.441	98,4	84,09-100	14.441	98,4	84,09-100	14.441	98,4	84,09-100	14.441	98,4	84,09-100
Navarra	5.387	5.223	97,0		5.223	97,0		5.223	97,0		5.223	97,0	
País Vasco	16.417	15.487	94,3		15.487	94,3		15.487	94,3		15.487	94,3	
La Rioja	2.388	2.364	99,0	97,64-100	2.364	99,0	97,64-100	2.364	99,0	97,64-100	2.364	99,0	97,64-100
Ceuta	1.040	949	91,3		949	91,3		949	91,3		949	91,3	
Melilla	1.305	1.222	93,6		1.222	93,6		1.222	93,6		1.222	93,6	
Total	335.019	326.618	97,5		326.563	97,5		326.624	97,5		261.066	97,8	

Tabla 5b • Vacuna hexavalente, 2019

Recuerdo 1 (% de niños vacunados con al menos 3 dosis) / Cohorte 2018

CC. AA.	Población diana	DTPa			Hib			VPI			HB		
		Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	69.145	67.432	97,5	96,1-99,5	67.429	97,5	96,0-99,5	67.435	97,5	96,1-99,5	67.400	97,5	96,1-99,5
Aragón													
Asturias													
Baleares													
Canarias													
Cantabria	4.035	3.699	91,7		3.699	91,7		3.699	91,7		3.699	91,7	
Castilla y León	15.686	14.801	94,4	96,2-99,6	14.801	94,4	96,2-99,6	14.801	94,4	96,2-99,6	14.801	94,4	96,2-99,6
Castilla LM	15.168	14.629	96,4	95,5-97,2	14.629	96,4	95,5-97,2	14.629	96,4	95,5-97,2	14.629	96,4	95,5-97,2
Cataluña	68.026	64.088	94,2		63.859	93,9		64.085	94,2		64.020	94,1	
C. Valenciana	37.956	35.546	93,7	91,9-96,5	35.546	93,7	91,9-96,5	35.546	93,7	91,9-96,5	35.546	93,7	91,9-96,5
Extremadura	7.668	7.612	99,3	95,6-100	7.611	99,3	95,6-100	7.612	99,3	95,6-100	7.607	99,2	95,2-100
Galicia	16.560	15.967	96,4	92,8-96,6	15.967	96,4	92,8-96,6	15.967	96,4	92,8-96,6	15.967	96,4	92,7-96,6
Madrid	59.476	54.567	91,7		54.567	91,7		54.567	91,7		54.535	91,7	
Murcia	14.675	14.162	96,5	84,1-100	14.162	96,5	84,1-100	14.162	96,5	84,1-100	14.162	96,5	84,1-100
Navarra	5.387	5.078	94,3		5.078	94,3		5.078	94,3		5.078	94,3	
País Vasco	16.417	15.276	93,0		15.276	93,0		15.276	93,0		15.276	93,0	
La Rioja	2.388	2.348	98,3	95,2-100	2.348	98,3	95,2-100	2.348	98,3	95,2-100	2.348	98,3	95,2-100
Ceuta	1.040	909	87,4		909	87,4		909	87,4		909	87,4	
Melilla	1.305	1.232	94,4		1.232	94,4		1.232	94,4		1.232	94,4	
Total	334.932	317.346	94,7		317.113	94,7		317.346	94,7		317.209	94,7	

Tabla 6**Coberturas de vacunación de dosis de recuerdo con Tdpa y dosis de recuerdo en adolescentes con Td. Comunidades autónomas, año 2019**

Tabla 6a • Tdpa, 2019								
Recuerdo 2 (% de niños vacunados con 1 dosis)								
CC. AA.	Cohorte 2012				Cohorte 2013			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados ²	Población diana ²	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx) ²
Andalucía	79.713	85.145	93,6	89,2-96,7	71.675	80.200	89,4	83,9-96,2
Aragón								
Asturias ¹								
Baleares								
Canarias								
Cantabria	4.650	5.333	87,2		4.207	5.079	82,8	
Castilla y León	17.944	19.314	92,9	89,8-97,0	16.930	18.370	92,2	90,1-96,1
Castilla LM	16.806	19.066	88,1	85,8-91,3	15.998	17.982	89,0	86,6-92,2
Cataluña	79.145	81.287	97,4		76.903	78.835	97,5	
C.Valenciana	45.891	49.120	93,4	81,6-97,1	43.078	46.675	92,3	81,6-96,2
Extremadura	9.503	9.503	100,0	95,09-100	8.797	8.797	100,0	90,75-100
Galicia	20.193	21.089	95,8	92,0-98,0	17.732	19.727	89,9	87,1-93,1
Madrid	63.895	68.672	93,0		55.256	65.344	84,6	
Murcia	15.917	17.437	91,3	63,64-100	15.140	16.105	94,0	53,85-100
Navarra	6.498	7.070	91,9		5.208	6.481	80,4	
País Vasco ²	21.241	21.494	98,8		19.596	20.849	94,0	
La Rioja	3.166	3.228	98,1	98,1-98,1	2.909	3.097	93,9	91,7-96,3
Ceuta	634	1.128	56,2		1.189	1.202	98,9	
Melilla	1.118	1.422	78,6		1.066	1.384	77,0	
Total	386.314	410.308	94,2		355.684	390.127	91,2	

¹Asturias vacuna con Tdpa a los 13 años.

²País vasco vacuna con Td a los 16 años.

Tabla 6b • Td (adolescentes), 2019

Recuerdo 3 (% de niños vacunados con 1 dosis)

CC. AA.	Cohorte 2004				Cohorte 2005			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados ²	Población diana ²	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx) ²
Andalucía	68.918	96.498	71,4	60,7-89,7	69.815	98.575	70,8	59,5-90,6
Aragón								
Asturias ¹								
Baleares								
Canarias								
Cantabria	4.580	5.544	82,6		3.200	5.677	56,4	
Castilla y León	17.762	20.278	87,6	83,4-94,5	17.968	20.761	86,5	82,7-94,4
Castilla LM	17.376	20.963	82,9	76,0-86,4	15.786	18.983	83,2	76,3-86,7
Cataluña	77.086	79.922	96,5		80.170	81.843	98,0	
C. Valenciana	43.565	52.825	82,5	66,9-91,0	34.342	53.726	63,9	45,5-88,5
Extremadura	7.603	10.448	72,8	66,0-87,3	7.965	10.485	76,0	66,6-90,0
Galicia	18.914	20.621	91,7	86,7-97,0	16.478	21.097	78,1	74,4-85,9
Madrid	58.937	68.566	86,0		50.001	67.937	73,6	
Murcia	14.407	17.378	82,9	23,1-100	14.699	17.339	84,8	16,7-100
Navarra	6.578	6.910	95,2		5.813	6.774	85,8	
País Vasco ²	14.229	20.271	70,2					
La Rioja	3.077	3.279	93,8	93,1-94,5	3.093	3.309	93,5	92,5-94,3
Ceuta	882	1.061	83,1		598	1.065	56,2	
Melilla	933	1.124	83,0		872	1.159	75,2	
Total	354.847	425.688	83,4		320.800	408.730	78,5	

¹Asturias vacuna con Tdpa a los 13 años.²País vasco vacuna con Td a los 16 años

Tabla 7

Coberturas de vacunación frente a meningitis C y meningitis ACWY en adolescentes. Comunidades autónomas, año 2019

Tabla 7a • Meningococo C (MenC), 2019												
CC. AA.	Primovacunación / Cohorte 2018				Recuerdo 1 / Cohorte 2018				Recuerdo 2 / Cohorte 2006			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	68.208	69.145	98,6	97,6-100	66.059	69.145	95,5	92,7-98,4	78.505	100.460	78,1	50,3-90,1
Aragón												
Asturias												
Baleares												
Canarias												
Cantabria	3.751	4.035	93,0		3.526	4.035	87,4		5.249	5.702	92,1	
Castilla y León	15.181	15.773	96,2	96,2-99,6	14.775	15.678	94,2	96,2-99,6	19.331	21.258	90,9	87,9-94,3
Castilla LM	14.927	15.168	98,4	97,5-99,2	14.643	15.168	96,5	94,1-98,6	16.331	19.159	85,2	82,0-87,9
Cataluña	65.421	68.026	96,2						80.696	82.768	97,5	
C. Valenciana	36.672	37.956	96,6	93,8-98,0	34.487	37.956	90,9	89,7-94,0	49.962	54.803	91,2	74,1-95,8
Extremadura	7.668	7.668	100,0	100-102	7.611	7.668	99,3	96,2-100	8.807	10.537	83,6	68,8-91,1
Galicia	17.064	16.560	103,0	101,8-104,2	14.900	16.560	90,0	81,2-98,5	19.300	21.392	90,2	80,3-93,9
Madrid	59.237	59.476	99,6		59.314	59.476	99,7		59.529	69.410	85,8	
Murcia	14.471	14.675	98,6	81,8-100	13.290	14.675	90,6	67,46-100	16.982	18.266	93,0	50-100
Navarra	5.230	5.387	97,1		5.133	5.387	95,3		6.652	7.095	93,8	
País Vasco	15.708	16.417	95,7		14.694	16.417	89,5		20.307	20.702	98,1	
La Rioja	2.364	2.388	99,0	97,6-100	2.317	2.388	97,0	87,5-100	3.009	3.094	97,3	96,6-97,8
Ceuta	856	1.040	82,3		714	1.040	68,7		801	1.041	76,9	
Melilla	1.218	1.305	93,3		1.134	1.305	86,9					
Total	327.976	335.019	97,9		252.597	266.898	94,6		385.461	435.687	88,5	

¹Asturias (recuerdo 2) vacuna a los 13 años

Tabla 7b • Meningococos ACWY (MenACWY), 2019

CC. AA.	Recuerdo 2			
	Cohorte 2006			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	6.261	100.460	6,2	1,00-15,54
Aragón				
Asturias				
Baleares				
Canarias				
Cantabria	205	5.702	3,6	
Castilla y León	13.163	21.258	61,9	58,53-70,19
Castilla La Mancha				
Cataluña	3.814			
C.Valenciana	8.164	53.957	15,1	8,67-22,57
Extremadura	291	10.537	2,8	0-7,39
Galicia	1.525	21.392	7,1	2,90-12,12
Madrid	10.169	69.410	14,7	
Murcia	331	18.266	1,8	0-8,00
Navarra	81	7.095	1,1	
País Vasco				
La Rioja	523	3.094	16,9	6,1-100
Ceuta	0	1.041	0,0	
Melilla	901	1.272	70,8	
Total	41.614	313.484	13,3	

¹ Asturias (recuerdo 2) vacuna a los 13 años.

Tabla 8**Coberturas de primovacunación y dosis de recuerdo frente a neumococo.
Comunidades autónomas, año 2019**

Tabla 8 • Neumococo (VNC) 2019								
CC. AA.	Primovacunación (% de niños vacunados con al menos 2 dosis)				(% de niños vacunados con al menos 3 dosis)			
	Cohorte 2018				Cohorte 2018			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	68.056	69.145	98,4	97,2-99,9	67.190	69.145	97,2	95,5-99,2
Aragón								
Asturias								
Baleares								
Canarias								
Cantabria	3.947	4.035	97,8		3.703	4.035	91,8	
Castilla y León	15.241	15.773	96,6	93,8-98,6	14.816	15.686	94,5	91,0-98,0
Castilla LM	14.927	15.168	98,4	97,5-99,2	14.620	15.168	96,4	95,5-97,2
Cataluña	64.996	68.026	95,5		63.167	68.026	92,9	
C.Valenciana	36.870	37.956	97,1	93,8-98,4	35.296	37.956	93,0	87,1-96,1
Extremadura	7.668	7.668	100,0	99,7-100,0	7.562	7.668	98,6	93,8-100
Galicia	16.606	16.560	100,3	98,0-100,9	15.901	16.560	96,0	92,6-96,3
Madrid	58.333	59.476	98,1		54.715	59.476	92,0	
Murcia	14.446	14.675	98,4	75,0-100	14.170	14.675	96,6	77,3-100
Navarra	5.205	5.386	96,6		5.124	5.386	95,1	
País Vasco	15.552	16.417	94,7		15.310	16.417	93,3	
La Rioja	2.364	2.388	99,0	97,6-100	2.348	2.388	98,3	95,2-100
Ceuta	996	1.040	95,8		940	1.040	90,4	
Melilla	1.224	1.305	93,8		1.151	1.305	88,2	
Total	326.431	335.018	97,4		316.013	334.931	94,4	

Tabla 9**Coberturas de vacunación de primera y segunda dosis de triple vírica.
Comunidades autónomas, año 2019**

Tabla 9 • Triple vírica (TV), 2019								
CC. AA.	Primera dosis				Segunda dosis			
	Cohorte 2017				Cohorte 2014			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	72.070	73.121	98,6	96,1-100,0	78.347	80.994	96,7	92,7-98,4
Aragón								
Asturias								
Baleares								
Canarias								
Cantabria	4.016	4.335	92,6		4.104	4.826	85,0	
Castilla y León	15.477	15.976	96,9	96,0-99,5	17.258	18.029	95,7	94,3-98,1
Castilla LM	15.144	15.650	96,8	94,3-98,8	16.049	17.295	92,8	90,3-94,9
Cataluña	66.990	70.621	94,9		68.603	74.072	92,6	
C. Valenciana	40.252	40.940	98,3	88,9-99,1	43.165	46.301	93,2	81,2-97,3
Extremadura	8.324	8.479	98,2	93,3-100	8.346	8.930	93,5	84,5-98,6
Galicia	18.428	18.445	99,9	97,7-102,0	18.417	19.630	93,8	87,9-94,0
Madrid	60.947	61.300	99,4		60.527	64.891	93,3	
Murcia	14.858	15.088	98,5	85,7-100	16.397	16.431	99,8	66,7-100
Navarra	5.696	5.898	96,6	96,4-96,8	6.168	6.621	93,2	93,1-93,3
País Vasco	16.427	17.450	94,1		18.389	19.521	94,2	
La Rioja	2.602	2.669	97,5	93,1-100	3.005	3.144	95,6	80,7-99,7
Ceuta	1.065	1.085	98,2		1.198	1.202	99,7	
Melilla	1.226	1.290	95,0		1.253	1.504	83,3	
Total	343.522	352.347	97,5		361.226	383.391	94,2	

Tabla 10**Coberturas de vacunación de primera y segunda dosis de recuerdo y de vacunación en adolescentes susceptibles con varicela. Comunidades autónomas, año 2019**

Tabla 10 • Varicela (VVZ) 2019												
CCAA	Primera dosis / Cohorte 2016				Cohorte 2014				Adolescentes / Cohorte 2006			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalos (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	75.522	78.082	96,7	93,7-98,5	32.278	80.994	39,9	26,5-51,4	10.405	100.460	10,4	6,3-19,6
Aragón												
Asturias												
Baleares												
Canarias												
Cantabria	3.922	4.489	87,4		1.320	4.826	27,4		1.953	5.880	33,2	
Castilla y León	16.396	16.944	96,8	95,2-98,9	16.517	18.028	91,6		2.049	21.258	9,6	7,1-13,53
Castill LM	14.935	16.539	90,3	87,8-92,4					4.003	19.159	20,9	14-24,4
Cataluña	66.555	73.162	91,0		15.019	74.072	20,3		26.403	82.768	31,9	
C. Valenciana	40.766	43.259	94,2	8,4-95,3	16.773	46.301	36,2	14,5-54,0	14.387	54.803	26,3	17,5-42,9
Extremadura	8.435	8.751	96,4	87,5-100	2.817	8.930	31,5	13,7-39,2	2.052	10.537	19,5	10,4-24,7
Galicia	19.464	19.062	102,1	100,2-106,1	5.438	19.630	27,7	21,0-31,7	2.071	21.392	9,7	8,6-10,5
Madrid	63.658	63.847	99,7		55.424	66.087	83,9		48.525	74.048	65,5	
Murcia	14.759	16.041	92,0	66,67-100	5.251	16.431	32,0	13,1-58,0	5.172	18.266	28,3	6,5-72,7
Navarra	5.968	6.197	96,3		6.004	6.621	90,7		114	7.348	1,6	
País Vasco	17.304	18.632	92,9						4.136	20.702	20,0	
La Rioja	2.616	2.806	93,2	66,67-100	3.005	3.144	95,6	80,7-99,7	1.225	3.094	39,6	36,9-42,3
Ceuta	1.110	1.190	93,3		1.198	1.202	99,7		35	1.165	3,0	
Melilla	1.323	1.385	95,5		1.342	1.504	89,2					
Total	352.733	370.386	95,2		162.386	347.770	46,7		122.530	440.880	27,8	

Tabla 11**Coberturas de vacunación de primera y segunda dosis de vacunación con VPH.
Comunidades autónomas, año 2019**

Tabla 11 • VPH 2019								
CC. AA.	Cohorte 2006							
	Primera dosis				Segunda dosis			
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	41.321	48.771	84,7	68,0-94,4	36.784	48.771	75,4	56,9-91,0
Aragón								
Asturias ¹								
Baleares								
Canarias								
Cantabria	2.459	2.713	90,6		2.047	2.713	75,5	
Castilla y León	9.448	10.357	91,2	89,0-94,5	9.181	10.357	88,6	85,4-93,5
Castilla LM	7.744	9.211	84,1	74,5-88,3	7.241	9.211	78,6	69-82,8
Cataluña								
C. Valenciana	23.622	26.835	88,0	81,0-93,4	20.246	26.835	75,4	58,2-88,6
Extremadura	4.914	5.194	94,6	88,1-98,0	4.667	5.194	89,9	78,6-92,9
Galicia	10.306	10.317	99,9	95,9-104,5	8.538	10.317	82,8	78,4-87,3
Madrid	31.419	33.906	92,7		25.468	33.906	75,1	
Murcia	7.935	8.473	93,7	42,9-100	7.650	8.473	90,3	42,9-100
Navarra	3.197	3.514	91,0		3.098	3.514	88,2	
País Vasco	8.791	9.984	88,1		8.534	9.984	85,5	
La Rioja	1.404	1.485	94,5	94,3-94,8	1.352	1.485	91,0	90,9-91,1
Ceuta	495	541	91,5		479	541	88,5	
Melilla	547	628	87,1		527	628	83,9	
Total	153.602	171.929	89,3		135.812	171.929	79,0	

¹Asturias vacuna con VPH a los 13 años

Tabla 12**Coberturas de vacunación con Tdpa en embarazadas. Comunidades autónomas, años 2018 y 2019**

Tabla 12 • Tdpa embarazadas, 2019								
CCAA	% de embarazadas que han recibido una dosis en el año correspondiente							
	Año 2018				Año 2019			
	Núm. vacunadas	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)	Núm. vacunadas	Población diana	Cobertura (%)	Intervalo (mín-máx)
Andalucía	50.574	68.440	73,9	56,6-85,4	49.323	66.842	73,8	58,0-89,0
Aragón								
Asturias								
Baleares	6.143	10.175	60,4	35,2-65,4	6.335	9.573	66,2	
Canarias								
Cantabria	3.026	4.035	75,0		2.022	3.622	55,8	
Castilla y León	12.817	14.619	87,7	80,7-92,5	12.364	13.927	88,8	81,1-93,7
Castilla LM	12.356	15.168	81,5	76,3-85,6	12.378	14.806	83,6	78,4-84,8
Cataluña	55.128	68.026	81,0		51.782	62.576	82,8	
C. Valenciana	36.686	38.577	95,1	81,4-93,8	33.328	37.006	90,1	84,5-97,0
Extremadura	6.642	7.668	86,6	68,6-95,1	6.291	7.325	85,9	71,2-91,9
Galicia	13.781	16.560	83,2	60,8-89,5	13.216	15.691	84,2	
Madrid	52.304	59.476	87,9		51.626	55.710	92,7	
Murcia	12.466	14.675	84,9	56,0-100,0	12.225	14.717	83,1	62,1-100,0
Navarra	4.694	5.387	87,1		4.779	5.246	91,1	
País Vasco	14.624	16.427	89,0		14.087	15.771	89,3	
La Rioja	2.141	2.363	90,6	78,1-100,0	2.204	2.387	92,3	76,8-100,0
Ceuta	589	1.040	56,6		536	894	60,0	
Melilla	887	1.054	84,2		898	923	97,3	
Total	284.858	343.690	82,9		273.394	327.016	83,6	

Tabla 13

Coberturas de vacunación frente a gripe en ≥ 65 años, personas de 60-64 años, embarazadas y personal sanitario. Comunidades autónomas, campaña 2018-2019 (actualización)

Tabla 13a • Gripe, campaña 2019-2020												
CC. AA.	≥ 65 años			≥ 75 años			65-75 años			60-64 años		
	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)
Andalucía	732.158	1.411.419	51,9	416.555	682.893	61,0	315.603	728.526	43,3	95.941	482.397	19,9
Aragón	150.667	280.168	53,8	94.300	149.773	63,0	56.367	130.395	43,2	13.944	82.042	17,0
Asturias												
Baleares	79.231	177.633	44,6	43.034	80.840	53,2	36.197	96.793	37,4	10.596	62.240	17,0
Canarias*												
Cantabria*	68.071	128.494	53,0	38.734	63.143	61,3	29.337	65.351	44,9	9961	41.375	24,1
Castilla y León*	371.659	608.530	61,1	236.707	333.959	70,9	134.952	274.571	49,2	45.135	167.850	26,9
Castilla LM	214.943	373.175	57,6	135.796	205.334	66,1	79.147	167.841	47,2			
Cataluña*	601.836	1.215.607	49,5	359.388	603.714	59,5	242.448	611.893	39,6	72495	370.223	19,6
C. Valenciana*	497.201	937.645	53,0	278.433	461.897	60,3	218.768	475.748	46,0			
Extremadura*	128.668	219.076	58,7	75.811	117.728	64,4	52.857	101.348	52,2	17.315	67.603	25,6
Galicia*	410.759	679.784	60,4	241.262	358.326	67,3	169.497	321.458	52,7	48.654	178.875	27,2
Madrid*	668.357	1.154.253	57,9	377.894	557.530	67,8	290.463	596.723	48,7	104870	387453	27,1
Murcia*	110.895	218.182	50,8	60.553	103.433	58,5	50.342	114.749	43,9	18255	77029	23,7
Navarra*	76.068	125.491	60,6	43.509	62.409	69,7	32.559	63.082	51,6	10009	38917	25,7
País Vasco							291.860	496.621	58,8			
La Rioja*							42.378	65.236	65,0	5.759	19.653	29,3
Ceuta							2.509	9.929	25,3			
Melilla												
Total	4.110.513	7.529.457	54,6	2.401.976	3.780.979	63,5	2.045.284	4.320.264	47,3	452.934	1.975.657	22,9

*CC. AA. que ofertan la vacunación a los 60 años

Tabla 13b • Gripe, campaña 2019-2020

CC. AA.	Embarazadas			Personal sanitario		
	Núm. vacunadas	Población diana	Cobertura (%)	Núm. vacunados	Población diana	Cobertura (%)
Andalucía	32.894	52.670	62,5	31.177	86.306	36,1
Aragón				5.260	25.236	20,8
Asturias						
Baleares	2.332	7.244	32,2	940	3.869	24,3
Canarias*						
Cantabria*	1.597	2.550	62,6	3.469	8.464	41,0
Castilla y León*	5.431	10.451	52,0	13.225	34.937	37,9
Castilla La Mancha	4.448	12.666	35,1	14.126	32.506	43,5
Cataluña*	21.770	62.576	34,8	16.388	54.271	30,2
C. Valenciana*	17.370	27.755	62,6	41.983	64.104	65,5
Extremadura*	1.345	5.429	24,8	5.355	13.245	40,4
Galicia*	7.654	11.768	65,0	10.581	20.775	50,9
Madrid*	23.224	41.608	55,8	43.840	119.694	36,6
Murcia*	4.861	9.893	49,1	5.946	19.178	31,0
Navarra*	2.414	3.908	61,8	3.298	11.580	28,5
País Vasco	5.664	12.773	44,3	9.920	26.543	37,4
La Rioja *	857	1.811	47,3	1.348	4.526	29,8
Ceuta	203	894	22,7	303	815	37,2
Melilla						
Total	132.064	263.996	50,0	207.159	526.049	39,4