

## Viernes 16 de abril, mañana

09:45 h. MESA 6.ª *UN TRANVÍA LLAMADO DESEO. ¿ES POSIBLE UN NUEVO CALENDARIO DE LA AEP?*

**Moderadora: María José Mellado Peña.** Servicio de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

**A favor**

**Francisco J. Álvarez García.** Pediatra. Centro de Salud de Llanera. Asturias

**En contra**

**Luis Ortigosa del Castillo.** Pediatra. Santa Cruz de Tenerife




# Declaración de potenciales conflictos de intereses con esta actividad

---

- ✓ Actividades docentes para GSK, Novartis, Pfizer y Sanofi-Pasteur y MSD
  - ✓ Ensayos clínicos GSK
  - ✓ Miembro del CAV-AEP durante ocho años (2009-2017)
  - ✓ Asesor Interno CAV desde 2017-actualidad
  - ✓ Actor de cine desde 16 de Abril 2021, con la película “Un tranvía llamado deseo” (*remake*)
- “¿Es posible un nuevo calendario de la AEP?”***


# Un tranvía llamado Deseo

Blanche, que pertenece a una rancia pero arruinada familia sureña, es una mujer madura y decadente que vive anclada en el pasado. Ciertas circunstancias la obligan a ir a vivir a Nueva Orleans con su hermana Stella y su cuñado Stanley (Marlon Brando), un hombre rudo y violento. A pesar de su actitud remilgada y arrogante, Blanche oculta un escabroso pasado que la ha conducido al desequilibrio mental. Su inestable conducta provoca conflictos que alteran la vida de la joven pareja. (FILMAFFINITY)



# Un tranvía llamado deseo

## ¿es posible un nuevo calendario de la AEP?



XII JORNADAS DE  
VACUNAS

AEP



JORNADAS DIGITALES 15 Y 16 DE ABRIL DE 2021  
vacunasaep.org

**Viernes 16 de abril, mañana**

**09:45 h.** MESA 6.ª **UN TRANVÍA LLAMADO DESEO. ¿ES POSIBLE UN NUEVO CALENDARIO DE LA AEP?**

**Moderadora: María José Mellado Peña.** Servicio de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

**A favor**

**Francisco J. Álvarez García.** Pediatra. Centro de Salud de Llanera. Asturias

**En contra**

**Luis Ortigosa del Castillo.** Pediatra. Santa Cruz de Tenerife

“Un tranvía llamado deseo”

¿es posible un nuevo  
calendario de la AEP?



**Viernes 16 de abril, mañana**

**09:45 h.** MESA 6.ª *UN TRANVÍA LLAMADO DESEO. ¿ES POSIBLE UN NUEVO CALENDARIO DE LA AEP?*

**Moderadora:** **María José Mellado Peña.** Servicio de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

**A favor**

**Francisco J. Álvarez García.** Pediatra. Centro de Salud de Llanera. Asturias

**En contra**

**Luis Ortigosa del Castillo.** Pediatra. Santa Cruz de Tenerife

**“Un tranvía llamado deseo”  
¿es posible un nuevo  
calendario de la AEP?**

**...en contra...**

**...el actual está muy bien,  
aunque es mejorable...**



**Un tranvía llamado deseo  
¿es posible un nuevo  
calendario de la AEP?**

**Directora**

**MJ Mellado**

**Protagonistas:**

**Fran Álvarez**

**Luis Ortigosa**

# La AEP propone un nuevo calendario de vacunación

Madrid. JUAN M. BARBERA

La Asociación Española de Pediatría acaba de proponer, al Ministerio de Sanidad, un nuevo calendario de vacunación que incluye las vacunas contra la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B. Aparte de ello, también recomiendan una dosis de recuerdo de la triple vírica a los once años de edad. Uno de los objetivos de estas medidas, aparte de proteger a la infancia contra estas infecciones, es unificar los criterios dispares que se siguen en cada comunidad autónoma.



Fotografía de prensa con la presentación por parte de la Junta de la AEP del Calendario recomendado por el CAV-AEP en 1995

Diapositiva cedida por J Arístegui

# 1995

## Primer Calendario de Vacunación Infantil de la AEP

1995



**Tabla I Calendario de vacunación infantil. AEP (1995)**

0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	18 meses	6 años	11-12 años	14-16 años
	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP		VPO DTP	VPO DT		Td (5)
VHB (1)	VHB (2) Hib (3)	Hib	VHB Hib	Triple vírica (4)	Hib		Triple vírica	VHB (3 dosis)

*(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15*

*(5) Revacunar cada 10 años*

# 9 enfermedades

# MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

## CALENDARIO DE VACUNACIONES

3 MESES	TETANOS	DIFTERIA	TOSFERINA	POLIOMIE-LITIS I			
5 MESES	TETANOS	DIFTERIA	TOSFERINA	POLIOMIE-LITIS I, II y III			
7 MESES	TETANOS	DIFTERIA	TOSFERINA	POLIOMIE-LITIS I, II y III			
15 MESES					PAROTIDITIS	SARAMPION *	RUBEOLA
18 MESES	TETANOS	DIFTERIA		POLIOMIE-LITIS I, II y III			
6 AÑOS	TETANOS			POLIOMIE-LITIS I, II y III			
11 AÑOS							RUBEOLA SOLO NIÑAS
14 AÑOS							

**En España, en 1981 se vacunaba frente a 7 enfermedades**

# 1995

## Primer Calendario de Vacunación Infantil de la AEP

1995



**Tabla I Calendario de vacunación infantil. AEP (1995)**

0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	18 meses	6 años	11-12 años	14-16 años
	VPO DTP	VPO DTP	VPO DTP		VPO DTP	VPO DT		Td (5)
VHB (1)	VHB (2) Hib (3)	Hib	VHB Hib	Triple vírica (4)	Hib		Triple vírica	VHB (3 dosis)

(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15

(5) Revacunar cada 10 años

# 9

## enfermedades



# 2021

## Último Calendario de Vacunación Infantil de la AEP



# 15 enfermedades

VACUNA	Edad en meses						Edad en años				
	2	4	6	11	12	15	3-4	6	12	14	15-18
Hepatitis B <sup>1</sup>	HB	HB		HB							
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	DTPa	DTPa		DTPa				DTPa/Tdpa	Tdpa		
Poliomelitis <sup>3</sup>	VPI	VPI		VPI				VPI			
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	Hib	Hib		Hib							
Neumococo <sup>5</sup>	VNC	VNC		VNC							
Rotavirus <sup>6</sup>	RV	RV	(RV)								
Meningococo B <sup>7</sup>	MenB	MenB			MenB						
Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>		MenC			Men ACWY				Men ACWY		
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>9</sup>					SRP		SRP Var/SRPV				
Varicela <sup>10</sup>						Var					
Virus del papiloma humano <sup>11</sup>									VPH 2 dosis		

<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2021>






Consejo Interterritorial  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

# CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

## Calendario recomendado en el año 2021



Calendario aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS el 14 de noviembre de 2019



Administración sistemática



Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad

<b>CAV - AEP</b>	<b>Diferencia</b>	<b>CISNS / CC.AA.</b>
<b>Hib: 1995</b>	<b>2 - 3 años</b>	<b>Hib: 1997 - 1998</b>
<b>DTP / DTPa: 1999 DTPa: 2001</b>	<b>4 - 7 años</b>	<b>DTPa: 2005 - 2006</b>
<b>Meningococo C conjugado: 2001</b>	<b>=</b>	<b>Meningococo C conjugado: 2001</b>
<b>VPI: 2001</b>	<b>3 años</b>	<b>VPI: 2004</b>
<b>Varicela 11-12 años: 2001 Varicela universal: 2001</b>	<b>15 años</b>	<b>Varicela 10-14 años: 2005 Varicela universal: 2016 (Navarra: 2007 y Madrid: 2009-2013)</b>
<b>Td / dTpa adolescentes: 2003 dTpa adolescentes : 2005</b>	<b>????</b>	<b>dTpa adolescentes: -----???</b> (Asturias...)
<b>Neumococo 7V: 2003 Neumococo 13V: 2010</b>	<b>12 años</b>	<b>Neumococo 13 V: 2015</b>
<b>VPH niñas: 2008 VPH varones: 2018</b>	<b>-1 años</b>	<b>VPH niñas: 2007 /VPH varones ????</b>
<b>Rotavirus: 2008</b>	<b>????</b>	<b>Rotavirus:???</b>
<b>Meningococo B: 2015</b>	<b>????</b>	<b>Meningococo B:???</b> (Castilla y León 2018/Canarias 2019)
<b>Meningococo ACWY: 2019</b>	<b>=</b>	<b>2019</b>

analesdepediatría

www.analesdepediatría.org



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

## Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2021



Francisco José Álvarez García<sup>a,b,\*</sup>, María José Cilleruelo Ortega<sup>c,d</sup>, Javier Álvarez Aldeán<sup>e</sup>, María Garcés-Sánchez<sup>f,g</sup>, Nuria García Sánchez<sup>h,i</sup>, Elisa Garrote Llanos<sup>j,k</sup>, Ángel Hernández Merino<sup>l</sup>, Antonio Iofrío de Arce<sup>m</sup>, Abián Montesdeoca Melián<sup>n</sup>, María Luisa Navarro Gómez<sup>o,p</sup> y Jesús Ruiz-Contreras<sup>q,r</sup>, en representación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)<sup>o</sup>

## CALENDARIO DE VACUNACIONES AEP 2021

Versión para Imprimir

Share

Twittear

- Calendario de Vacunaciones de la AEP.
- Razones y bases de las recomendaciones 2021
- Calendario 2021 (solo la tabla)
- Vacunación de rescate (tablas)
- Publicación en Anales de Pediatría
- Ir al calendario 2021 - FAMILIAS
- Calendarios anteriores de la AEP



Asociación Española de Pediatría

CAV  
Comité Asesor de Vacunas



CAV  
Comité Asesor de Vacunas

## Calendario de Vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría. Razones y bases de las recomendaciones 2021

Fecha de publicación: 1 de enero de 2021

<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2021>

# Manual de VACUNAS *en línea*



El **Manual de Vacunas en línea de la Asociación Española de Pediatría** es una fuente abierta de información y consulta sobre vacunaciones, dirigida particularmente a los pediatras españoles, pero también a otros profesionales sanitarios de habla hispana relacionados con la atención a la infancia y la adolescencia, la prevención o la vacunología.

Esta obra, que tuvo como punto de partida la última edición impresa del manual, publicada en 2012, nace en **junio de 2014** y está sometida a **actualizaciones periódicas de sus contenidos**, con la intención de adaptarse a las novedades que vayan surgiendo en el campo de las vacunaciones infantiles.




<https://vacunasaep.org/documentos/manual/manual-de-vacunas>



**analesdepediatría**

[www.analesdepediatría.org](http://www.analesdepediatría.org)



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

## Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2021



Francisco José Álvarez García<sup>a,b,\*</sup>, María José Cilleruelo Ortega<sup>c,d</sup>,  
Javier Álvarez Aldeán<sup>e</sup>, María Garcés-Sánchez<sup>f,g</sup>, Nuria García Sánchez<sup>h,i</sup>,  
Elisa Garrote Llanos<sup>j,k</sup>, Ángel Hernández Merino<sup>l</sup>, Antonio Iofrío de Arce<sup>m</sup>,  
Abián Montesdeoca Melián<sup>n</sup>, María Luisa Navarro Gómez<sup>o,p</sup> y Jesús Ruiz-Contreras<sup>q,r</sup>,  
en representación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría  
(CAV-AEP)<sup>◇</sup>





ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2021



Francisco José Álvarez García<sup>a,b,e</sup>, María José Cilleruelo Ortega<sup>c,d</sup>, Javier Álvarez Aldeán<sup>e</sup>, María Garcés-Sánchez<sup>f,g</sup>, Nuria García Sánchez<sup>h,i</sup>, Elisa Garrote Llanos<sup>j,k</sup>, Ángel Hernández Merino<sup>l</sup>, Antonio Iofrio de Arce<sup>m</sup>, Abián Montesdeoca Melián<sup>n</sup>, María Luisa Navarro Gómez<sup>o,p</sup> y Jesús Ruiz-Contreras<sup>q,r</sup>, en representación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)<sup>s</sup>



## HECHOS DESTACABLES POR EL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP PARA 2021, RESPECTO A 2020

- La tabla mantiene la no discriminación entre financiadas y no financiadas porque la AEP considera que todas son vacunas sistemáticas que deberían aplicarse a todos los niños y adolescentes.
- Recomendación de la introducción en calendario sistemático de la vacuna frente al rotavirus en lactantes.
- Recomendación de introducción de la vacuna frente al meningococo B como sistemática en el lactante, en pauta 2+1 con inicio a los 2 meses de edad; también se podría separar por 1 o 2 semanas con el resto de las vacunas inactivadas del calendario, para minimizar los posibles efectos secundarios (fiebre). Para el resto de edades la recomendación es de protección individual.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría: recomendaciones 2021



Francisco José Álvarez García<sup>a,b,\*</sup>, María José Cilleruelo Ortega<sup>c,d</sup>, Javier Álvarez Aldeán<sup>e</sup>, María Garcés-Sánchez<sup>f,g</sup>, Nuria García Sánchez<sup>h,i</sup>, Elisa Garrote Llanos<sup>j,k</sup>, Ángel Hernández Merino<sup>l</sup>, Antonio Iofrio de Arce<sup>m</sup>, Abián Montesdeoca Melián<sup>n</sup>, María Luisa Navarro Gómez<sup>o,p</sup> y Jesús Ruiz-Contreras<sup>q,r</sup>, en representación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)<sup>o</sup>

## HECHOS DESTACABLES POR EL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP PARA 2021, RESPECTO A 2020

- Mantenimiento de la pauta de vacunación frente a los meningococos A, C, W e Y, con un esquema de una dosis a los 4 meses de MenC-TT y dos dosis de MenACWY, una a los 12 meses y otra a los 12-14 años de edad, con un rescate progresivo hasta los 18 años en los no vacunados. Para el resto de edades la recomendación es de protección individual.
- Recomendación de la vacuna del virus del papiloma humano en ambos sexos a los 11-12 años, porque la carga de la enfermedad neoplásica en el varón por este virus es también importante. Con preferencia de la VPH9 sobre la VPH2, que solo tiene datos de inmunogenicidad.



AEP

Asociación Española de Pediatría

CAV

Comité Asesor de Vacunas





## HECHOS DESTACABLES POR EL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP PARA 2021, RESPECTO A 2020

- Para las vacunas no incluidas aún en el calendario gratuito, solicitud de nuevas formas de financiación para facilitar su adquisición por las familias españolas.
- Reivindicación de la creación de un Comité Nacional de Inmunización en el que participen no solo los técnicos de Salud Pública del Ministerio y de las CC. AA., sino también las sociedades científicas y los pacientes, tal y como recomienda la OMS.  
Fuera del calendario infantil, se sigue recomendando la vacunación con Tdpa a la embarazada a partir de la semana 27 de gestación y también la vacunación antigripal en cualquier momento del embarazo, si este coincide con la campaña estacional.

# ¡El momento de recuperar coberturas!

## MANUAL DE VACUNAS EN LÍNEA DE LA AEP

Inicio > Documentos > 11. Calendarios acelerados....

Buscar temas en el manual:

Buscar

### MANUAL DE VACUNAS EN LÍNEA DE LA AEP

- ▶ SECCIÓN I. Aspectos generales de la vacunación
- ▶ SECCIÓN II. Calendarios de vacunación

## 11. CALENDARIOS ACELERADOS. INMUNIZACIÓN DE RESCATE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON VACUNACIÓN INADECUADA

 Versión para Imprimir

 Share

 Twittear



SECCIÓN III. Inmunización en circunstancias especiales

Actualizado en enero de 2021

### CAPÍTULO 11 - CALENDARIOS ACELERADOS. INMUNIZACIÓN DE RESCATE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON VACUNACIÓN INADECUADA

Buscar temas en el manual:

Buscar

MANUAL DE VACUNAS EN LÍNEA DE LA AEP

- ▶ SECCIÓN I. Aspectos generales de la vacunación
- ▶ SECCIÓN II. Calendarios de vacunación

Inicio > Documentos > 11. Calendarios acelerados....

11. CALENDARIOS ACELERADOS. INMUNIZACIÓN DE RESCATE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON VACUNACIÓN INADECUADA

Versión para imprimir

Share

Twitter

SECCIÓN III. Inmunización en circunstancias especiales

Actualizado en enero de 2021

CAPÍTULO 11 - CALENDARIOS ACELERADOS. INMUNIZACIÓN DE RESCATE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON VACUNACIÓN INADECUADA



CALENDARIOS ACELERADOS O DE RESCATE

Comité Asesor de Vacunas - Asociación Española de Pediatría - 2021

Esta tabla indica la **edad mínima en la 1.ª dosis** y los **intervalos mínimos entre dosis para niños de hasta 6 años** con calendarios no iniciados, incompletos o de comienzo tardío. No se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla, aunque se haya excedido el intervalo recomendado entre dosis. "Dosis puesta, dosis que cuenta".

VACUNACIÓN DE RESCATE o ACELERADA ENTRE 4 MESES Y 6 AÑOS DE EDAD  
Asociación Española de Pediatría 2021  
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad mínima en la 1.ª dosis	Intervalo MÍNIMO entre dosis		
		De 1.ª a 2.ª dosis	De 2.ª a 3.ª dosis	De 3.ª a 4.ª dosis
Hepatitis B <sup>1</sup>	Recién nacido	8 semanas	6 meses	–
Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>	6 semanas	8 semanas	6 meses	6 meses
Poliomielitis <sup>3</sup>	6 semanas	8 semanas	6 meses	6 meses
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	6 semanas	8 semanas	6 meses	–
Neumococo <sup>5</sup>	6 semanas	8 semanas	8 semanas	–
Rotavirus <sup>6</sup>	6 semanas	4 semanas	4 semanas	–
Meningococo B <sup>7</sup>	2 meses	8 semanas	Ver pie de tabla	–
Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>	MenC - 2 meses MenACWY-TT (Pfizer) - 6 semanas MenACWY-TT (Sanofi) - 12 meses MenACWY-CRM - 2 años	MenC - 6 meses MenACWY-TT - 2 meses	–	–
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>9</sup>	12 meses	4 semanas	–	–
Varicela <sup>10</sup>	12 meses	4 semanas	–	–

VACUNACIÓN DE RESCATE o ACELERADA ENTRE 7 Y 18 AÑOS DE EDAD  
Asociación Española de Pediatría 2021  
Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	Edad mínima en la 1.ª dosis	Intervalo MÍNIMO entre dosis		
		De 1.ª a 2.ª dosis	De 2.ª a 3.ª dosis	De 3.ª a 4.ª dosis
Hepatitis B <sup>1</sup>	Recién nacido	4 semanas	8 semanas	–
Tétanos, difteria y tosferina de baja carga antigénica <sup>2</sup>	7 años	4 semanas	6 meses	1 año
Poliomielitis <sup>3</sup>	6 semanas	4 semanas	4 semanas	–
Neumococo <sup>4</sup>	6 semanas	Solo grupos de riesgo		
Meningococo B <sup>5</sup>	4CMenB - 2 meses MenB-fHbp - 10 años	Según preparado comercial	–	–
Meningococos ACWY <sup>6</sup>	MenACWY-TT (Pfizer) - 6 semanas MenACWY-TT (Sanofi) - 12 meses MenACWY-CRM - 2 años	–	–	–
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>7</sup>	12 meses	4 semanas	–	–
Varicela <sup>8</sup>	12 meses	4 semanas	–	–
Virus del papiloma humano <sup>9</sup>	9 años	Pauta según preparado comercial		–



CALENDARIOS ACELERADOS O DE RESCATE

Comité Asesor de Vacunas - Asociación Española de Pediatría - 2021

1 de enero de 2021

Esta tabla indica el **número de dosis necesarias, según la edad**, para los niños y los adolescentes con el calendario de vacunación no iniciado, incompleto o que comienzan la vacunación tardíamente. No se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla, aunque se haya excedido el intervalo recomendado entre dosis. “Dosis puesta, dosis que cuenta”.

## NÚMERO DE DOSIS RECOMENDADAS DE CADA VACUNA SEGÚN LA EDAD

Asociación Española de Pediatría 2021

Comité Asesor de Vacunas

VACUNA	EDAD		
	< 24 meses	24 meses - 6 años	7 - 18 años
Hepatitis B	3	3	3
Difteria, tétanos y tosferina <sup>1</sup>	3	3 - 4	–
Tétanos, difteria de baja carga antigénica/tosferina de baja carga antigénica <sup>2</sup>	–	–	3 - 5
Poliomielitis <sup>3</sup>	3	4	3
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>	1 - 3	1	–
Neumococo <sup>5</sup>	2 - 3	1 - 2	–
Rotavirus <sup>6</sup>	2 - 3	–	–
Meningococo B <sup>7</sup>	3	2	2
Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>	1 - 3	1	1
Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>9</sup>	1	2	2
Varicela <sup>10</sup>	1	2	2
Virus del papiloma humano <sup>11</sup>	–	–	2 - 3

<https://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/calvacaep-2021-acelerados-tablas-enero2021.pdf>

## Coordinadores del CAV-AEP (1994 – 2020)

- Javier de Arístegui Fernández (1994-2001)
- Alfredo Blanco Quirós (2002-2003)
- Enrique Bernaola Iturbe (2003-2008)
- Josep Marés Bermúdez (2009-2010)
- David Moreno Pérez (2011-2017)
- Francisco Álvarez García (2019-actualidad)




# Composición del 2º Comité Asesor de Vacunas de la AEP



1998-2001

- **Coordinador:** Javier de Arístegui Fernández
- **Miembros:** José María Corretger Rauet  
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria  
Teresa Hernández-Sampelayo Matos  
Francisco García Martín [+ octubre de 2017]  
Jaime Muñiz Saitua  
Francisco Calvo Torrecillas  
Gumersindo Fontán Casariego  
Fernando Moraga Llops  
Jesús Ruiz Contreras





Jornadas de Vacuna  
2014 de la AEP

# Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Abril 2018-2020





- **Javier de Arístegui Fernández (1994-2001) (2009-2017)**
- Alfredo Blanco Quirós (2001-2004)
- Enrique Bernaola Iturbe (2001-2009)
- Josep Marés Bermúdez (2009-2010)
- David Moreno Pérez (2009-2019)
- Francisco Álvarez García (2009-2021)
- **José María Corretger Rauet (1994-2001) (2011-2017)**
- Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria (1994-2001)
- **Teresa Hernández-Sampelayo Matos (1994-2001) (2011-2017)**
- Francisco García Martín [1994- † octubre de 2017]
- Jaime Muñiz Saitua (1994-2001)
- Francisco Calvo Torrecilla (1994-2001)
- Gumersindo Fontán Casariego (1994-2001)
- Fernando Moraga Llops (1998-2001)
- **Jesús Ruiz Contreras (1998-2001) (2009-2021)**
- Francisco Giménez Sánchez (2001-2009)
- Manuel Baca Cots (2005-2009)
- Fernando de Juan Martín (2004-2009)
- Javier Díez Domingo (2004-2009)
- José Antonio Gómez-Campderá (2001-2009)
- Federico Martinón Torres (2004-2009)

## 41 Miembros del CAV-AEP (1994 – 2021)

- Francisco Asensi Botet (2001-2004)
- Jesús García Pérez (2001-2004)
- Juan José Picazo de La Garza (2001-2009)
- Valentín Pineda Solás (2001-2009)
- Diego van Esso Arbolave (2009-2010)
- Francisco J. Barrio Corrales (2009-2013)
- M.<sup>a</sup> José Cilleruelo Ortega (2009-2021)
- José González Hachero (2009-2013)
- Manuel Merino Moína (2009-2019)
- Luis Ortigosa del Castillo (2009-2017)
- Nuria García Sánchez (2014-2021)
- Ángel Hernández Merino (2014-2021)
- Javier Álvarez Aldeán (2018-2021)
- **María Garcés-Sánchez (2001-2009) (2018-2021)**
- María Méndez Hernández (2018-2019)
- Abián Montesdeoca Melián (2018-2021)
- Elisa Garrote Llanos (2019-2021)
- Antonio Iofrío de Arce(2019-2021)
- María Luisa Navarro Gómez (2019-2021)
-



**Viernes 16 de abril, mañana**

**09:45 h.** MESA 6.ª **UN TRANVÍA LLAMADO DESEO. ¿ES POSIBLE UN NUEVO CALENDARIO DE LA AEP?**

**Moderadora: María José Mellado Peña.** Servicio de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

**A favor**

**Francisco J. Álvarez García.** Pediatra. Centro de Salud de Llanera. Asturias

**En contra**

**Luis Ortigosa del Castillo.** Pediatra. Santa Cruz de Tenerife

**ii Muchas gracias !!**

