

Viernes 14 de abril, tarde

15:30 h. MESA 5. PREGUNTA AL CAV-AEP... EN PERSONA

Lo más de lo más de las preguntas que nos mandáis:
frecuentes, leídas y "rarunas"

Moderador y ponente: **Francisco J. Álvarez García**. Centro de
Salud de Llanera. Principado de Asturias

Antonio Iofrío de Arce. Centro de Salud El Ranero. Murcia

Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto. Bilbao

Pepe Serrano Marchuet. Equipo de Pediatría territorial del Garraf.
Barcelona. Responsable de redes sociales del CAV-AEP





Francisco J. Álvarez García



M.ª José Cilleruelo Ortega

1 de julio de 2021 • <https://vacunasaep.org/> • @CAV_AEP



Javier Álvarez Aldeán



María Garcés Sánchez



Elisa Garrote Llanos



Antonio Iofrío de Arce



Abián Montesdeoca Melián



M.ª Luisa Navarro Gómez



Valentí Pineda Solas



Irene Rivero Calle



Jesús Ruiz Contreras



Pepe Serrano Marchuet

ÁREA DE PROFESIONALES



- Calendarios de vacunación
- Fichas técnicas
- Inmunizaciones y salud global

ver más

ÁREA DE FAMILIAS



- Calendario de vacunas de tu hijo
- Pregunta al CAV-AEP
- Las vacunas... una a una

ver más

NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunas durante el embarazo

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades

más noticias

Estos días destacamos...

www.vacunasaep.org



Calendario de inmunizaciones de la AEP 2023

Recomendado por la AEP para los niños y adolescentes que residen en España.



La triple vírica a los 11 meses de edad es válida en ciertas circunstancias

Las circunstancias son las siguientes



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Vacunación covid de los niños y adolescentes

Dudas frecuentes: preguntas y respuestas



Inmunizaciones y salud global

Información actualizada de forma periódica sobre las inmunizaciones y su impacto en la salud humana a nivel mundial, tanto en profesionales como en familias.

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

en línea



ÁREA DE PROFESIONALES



- Calendarios de vacunación
- Fichas técnicas
- Inmunizaciones y salud global

[ver más](#)

ÁREA DE FAMILIAS



- Calendario de vacunas de tu hijo
- Pregunta al CAV-AEP
- Las vacunas... una a una

[ver más](#)

Estos días destacamos...



Calendario de inmunizaciones de la AEP 2023

Recomendado por la AEP para los niños y adolescentes que residen en España.



La triple vírica a los 11 meses de edad es válida en ciertas circunstancias

Las circunstancias son las siguientes



Vacunación covid de los niños y adolescentes

Dudas frecuentes: preguntas y respuestas



Inmunizaciones y salud global

Información actualizada de forma periódica sobre las inmunizaciones y su impacto en la salud humana a nivel mundial, tanto en profesionales como en familias.

Buscar

NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunas durante el embarazo

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades

[más noticias](#)



Vaccine Safety Net
Member
[READ MORE](#)

[Web acreditada por la OMS](#)

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

[en línea](#)

10 años de
VACUNAS AEP

ORENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP www.aep.org

HB
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14
DTPa
Hib
Rotavirus
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14
DTPa
Hib
Rotavirus
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14

PROGRAMA DEFINITIVO

HB
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14
DTPa
Hib
Rotavirus
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14
DTPa
Hib
Rotavirus
Meningococo 8
Meningococo 4 y 14



INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
Inmunización

Calendario de
Inmunización de la AEP
2023

Otro calendario

Enfermedades prevenibles

Seguridad de las vacunas

Situaciones especiales

Especial en enfermería

Ficha técnica

Documentos del CAV-AEP

Jornadas de Vacunas

Inmunización y salud
global

Enlaces de interés

MANUAL DE
INMUNIZACIONES en línea
de la AEP

Inicio > Área de Profesionales

ÁREA DE PROFESIONALES

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunación durante el embarazo
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Implantación de la nueva vacuna infantil en la comunidad
Estado de la implantación en las comunidades de las vacunas propuestas por el Ministerio de Sanidad


La investigación de la vacuna MTBwC frente a la tuberculosis en la hora de la verdad
La vacuna MTBwC frente a la tuberculosis inicia la fase 0 de la investigación clínica

Historia de las Inmunizaciones en el Manual en línea de la AEP
Se añade un nuevo capítulo en el Manual de inmunizaciones en línea de la AEP dedicado a la historia de las vacunas

Composición de las vacunas antigripales de la próxima temporada, 2023-24
Composición recomendada de las vacunas antigripales en el hemisferio norte en la temporada 2023-24 y vacunas de uso pediátrico disponibles en España

En marcha estudio que buscan vacuna frente a la variante Súdán del ébola
Se han iniciado estudios para probar candidatos a vacunas frente a la variante Súdán del ébola

? PREGUNTA AL CAV



Web acreditada por la OMS

Manual de INMUNIZACIONES - AEP

en línea

III JORNADA DE VACUNAS AEP
OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP vacunas.aep.org



PROGRAMA DEFINITIVO

DESTACADOS





INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
Inmunización

Calendario de
Inmunización de la AEP
2023

Otro calendario

Enfermedades prevenibles

Seguridad de la vacuna

Situaciones especiales

Especial en enfermería

Ficha técnica

Documentos del CAV-AEP

Jornadas de Vacuna

Inmunización y salud
global

Enlaces de interés

MANUAL DE
INMUNIZACIONES en línea
de la AEP

Inicio > Área de Profesionales

ÁREA DE PROFESIONALES

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacuna durante el embarazo
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Implantación de la nueva vacuna infantil en la comunidad
Estado de la implantación en las comunidades de las vacunas propuestas por el Ministerio de Sanidad

La investigación de la vacuna MTBwC frente a la tuberculosis en la hora de la verdad
La vacuna MTBwC frente a la tuberculosis inicia la fase 0 de la investigación clínica

Historia de la Inmunización en el Manual en línea de la AEP
Se añade un nuevo capítulo en el Manual de inmunizaciones en línea de la AEP dedicado a la historia de las vacunas

Composición de la vacuna antigripal de la próxima temporada, 2023-24
Composición recomendada de las vacunas antigripales en el hemisferio norte en la temporada 2023-24 y vacunas de uso pediátrico disponibles en España

En marcha estudio que buscan vacuna frente a la variante Sudán del ébola
Se han iniciado estudios para probar candidatos a vacunas frente a la variante Sudán del ébola



PREGUNTA AL CAV



Web acreditada por la OMS

Manual de INMUNIZACIONES - AEP

en línea

IV JORNADA DE
VACUNAS AEP

DURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP vacunas.aep.org



Programa Definitivo
#VacunasAEP vacunas.aep.org

DESTACADOS



MANUAL DE INMUNIZACIONES EN LÍNEA DE LA AEP

Buscar temas en el manual:

Buscar

MANUAL DE
INMUNIZACIONES EN
LÍNEA DE LA AEP

- ▶ SECCIÓN I. Aspectos generales de las inmunizaciones
- ▶ SECCIÓN II. Calendarios de inmunización
- ▶ SECCIÓN III. Inmunización en circunstancias especiales
- ▶ SECCIÓN IV. Inmunizaciones de la A a la Z
- ▶ SECCIÓN V. Inmunización pasiva
- ▶ SECCIÓN VI. Aspectos legales de las inmunizaciones
- ▶ SECCIÓN VII. Miscelánea
- ▶ ANEXOS

Inicio > Documentos > MANUAL DE INMUNIZACIONES EN...

MANUAL DE INMUNIZACIONES EN LÍNEA DE LA AEP

Carátula del Manual de Inmunizaciones en línea de la AEP (PDF 0.00 MB)

Versión para imprimir

Manual de Inmunizaciones en línea de la AEP
ISSN 2308-2308Manual de
INMUNIZACIONES
en línea

El Manual de Inmunizaciones en línea de la Asociación Española de Pediatría es una fuente abierta de información y consulta sobre inmunizaciones, dirigida particularmente a los pediatras españoles, pero también a otros profesionales sanitarios de habla hispana relacionados con la atención a la infancia y la adolescencia, la prevención o la vacunología.

Esta obra, que tuvo como punto de partida la última edición impresa del manual, publicada en 2012, nace en junio de 2014 y está sometida a actualizaciones periódicas de sus contenidos, con la intención de adaptarse a las novedades que vayan surgiendo en el campo de las vacunaciones infantiles. En 2020 cambia su nombre por el de inmunizaciones, dado que incluimos métodos preventivos como los anticuerpos monoclonales.

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP, responsable del manual, agradece la participación de los numerosos colaboradores que han hecho y hacen posible esta publicación en línea.

ÍNDICE DE SECCIONES

[I. Aspecto general de la Inmunización](#)[II. Calendario de Inmunización](#)[III. Inmunización en circunstancias especiales](#)[IV. Inmunización de la A a la Z](#)[V. Inmunización pasiva](#)[VI. Aspecto legal de la Inmunización](#)[VII. Miscelánea](#)[ANEXO I](#)

Sugerencia para la citación: Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP). Manual de Inmunizaciones en línea de la AEP [Internet]. Madrid: AEP; 2020. [consultado el dd/mm/aaaa]. Disponible en: <http://vacunas.aep.org/documentos/manual/manual-de-vacunas>





INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
Inmunización

Calendario de
Inmunización de la AEP
2023

Otro calendario

Enfermedades prevenibles

Seguridad de las vacunas

Situaciones especiales

Espectáculos enfermería

Ficha técnica

Documentos del CAV-AEP

Jornadas de Vacunas

Inmunización y salud
global

Enlaces de interés

MANUAL DE
INMUNIZACIONES en línea
de la AEP

Inicio > Área de Profesionales

ÁREA DE PROFESIONALES

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunación durante el embarazo
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores
La investigación de vacunas frente al VRS empieza a dar sus frutos

Implantación de la nueva vacuna infantil en la comunidad
Estado de la implantación en las comunidades de las vacunas propuestas por el Ministerio de Sanidad

La investigación de la vacuna MTBwC frente a la tuberculosis en la hora de la verdad
La vacuna MTBwC frente a la tuberculosis inicia la fase 0 de la investigación clínica

Historia de las Inmunizaciones en el Manual en línea de la AEP
Se añade un nuevo capítulo en el Manual de inmunizaciones en línea de la AEP dedicado a la historia de las vacunas

Composición de las vacunas antigripales de la próxima temporada, 2023-24
Composición recomendada de las vacunas antigripales en el hemisferio norte en la temporada 2023-24 y vacunas de uso pediátrico disponibles en España

En marcha estudio que buscan vacuna frente a la variante Sudán del ébola
Se han iniciado estudios para probar candidatos a vacunas frente a la variante Sudán del ébola

? PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS

Manual de INMUNIZACIONES - AEP

en línea

III JORNADA DE VACUNAS AEP
OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP vacunasaep.org

PROGRAMA DEFINITIVO

DESTACADOS





INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
inmunizacionesCalendario de
inmunizaciones de la
AEP 2023

Otros calendarios

Enfermedades
preveniblesSeguridad de las
vacunas

Situaciones especiales

Especial enfermería

Fichas técnicas

Documentos del CAV-
AEP

Jornadas de Vacunas

Inmunizaciones y salud
global

Enlaces de interés

MANUAL DE
IMUNIZACIONES en línea

Inicio > Area de Profesionales > Pregunta al CAV

PREGUNTA AL CAV

Buscador de preguntas

Buscar:

Categoría:

Cualquiera



Fecha:

Cualquiera



Buscar

Buscar por categorías

- Administración_Técnica_P (188)
- Alergia (90)
- Alivio del dolor y el estrés (7)
- Anticuerpos monoclonales (10)
- Aspectos legales (35)
- Brote/epidemia (33)
- Conservación y transporte (72)
- Calendarios (209)
- Calendarios acelerados / de rescate (429)
- CAV-AEP (11)
- Cólera (vacuna) (7)
- Compatibilidad (91)

¿Tiene dudas? Pulse en
envíe su pregunta y
escribanos directamente

?

ENVÍE SU PREGUNTA

LAS DESTACADAS

- Pauta vacuna covid tras pasar la infección
- Idoneidad de Vacunación Covid en adolescentes y preadolescentes
- Vacunas del covid: dudas sobre cuestiones legales
- Vacuna rotavirus en prematuro.
- Vacuna rotavirus y hernia diafragmática

ÚLTIMAS RESPUESTAS

ÁREA DE PROFESIONALES



- Calendarios de vacunación
- Fichas técnicas
- Inmunizaciones y salud global

[ver más](#)

ÁREA DE FAMILIAS



- Calendario de vacunas de tu hijo
- Pregunta al CAV-AEP
- Las vacunas... una a una

[ver más](#)

Estos días destacamos...



Calendario de inmunizaciones de la AEP 2023

Recomendado por la AEP para los niños y adolescentes que residen en España.



La triple vírica a los 11 meses de edad es válida en ciertas circunstancias

Las circunstancias son las siguientes



Vacunación covid de los niños y adolescentes

Dudas frecuentes: preguntas y respuestas



Inmunizaciones y salud global

Información actualizada de forma periódica sobre las inmunizaciones y su impacto en la salud humana a nivel mundial, tanto en profesionales como en familias.

Buscar

NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunas durante el embarazo

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades

[más noticias](#)



Vaccine Safety Net
Member
[READ MORE](#)

[Web acreditada por la OMS](#)

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

[en línea](#)

10 años de
VACUNAS AEP

ORENSE, 14 y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP www.aep.org

PROGRAMA DEFINITIVO



Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la AEP
2023

Otros calendarios

Enfermedades prevenibles

Seguridad de las vacunas

Situaciones especiales

Especial enfermería

Fichas técnicas

Documentos del CAV-AEP

Jornadas de Vacunas

Inmunizaciones y salud
global

Enlaces de interés

Inicio > Área de Profesionales > Noticias sobre vacunas > Vacunación covid en niños y...

VACUNACIÓN COVID EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

16 agosto 2021

- Datos de vacunación en España
- Listado de preguntas y respuestas
- Historial de actualizaciones

Fuente: CAV-AEP


Versión para imprimir

► Fecha de actualización general: 1 de noviembre de 2022

► Ir directamente al [listado de preguntas y respuestas](#)

LA VACUNACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A LA COVID ESTÁ EN MARCHA EN ESPAÑA

La vacunación contra la covid de los adolescentes de 12 o más años comenzó en España en junio de 2021. La de los niños de 5 a 11 años, el 15 de diciembre del



Desde:

Hasta:

11/04/2023

Administración_N
Adopción Internacional
Adyuvantes/conservantes..
Alergia
Aspectos legales
Brote/epidemia
Calendarios
Cambio climático

Buscar



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS

ÁREA DE PROFESIONALES



- Calendarios de vacunación
- Fichas técnicas
- Inmunizaciones y salud global

[ver más](#)

ÁREA DE FAMILIAS



- Calendario de vacunas de tu hijo
- Pregunta al CAV-AEP
- Las vacunas... una a una

[ver más](#)

Estos días destacamos...



Calendario de inmunizaciones de la AEP 2023

Recomendado por la AEP para los niños y adolescentes que residen en España.



La triple vírica a los 11 meses de edad es válida en ciertas circunstancias

Las circunstancias son las siguientes



Vacunación covid de los niños y adolescentes

Dudas frecuentes: preguntas y respuestas



Inmunizaciones y salud global

Información actualizada de forma periódica sobre las inmunizaciones y su impacto en la salud humana a nivel mundial, tanto en profesionales como en familias.

Buscar

NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunas durante el embarazo

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades

[más noticias](#)



Vaccine Safety Net
Member
[READ MORE](#)

[Web acreditada por la OMS](#)

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

[en línea](#)

10 JORNADAS DE
VACUNAS AEP

OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP www.aep.org





INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Inicio > Área de Profesionales > Inmunizaciones y salud global

INMUNIZACIONES Y SALUD GLOBAL

Versión para imprimir

Share

Twittear

Calendarios de vacunaciones [OMS]

Fecha de actualización: 20 de marzo de 2023



INMUNIZACIONES Y SALUD GLOBAL (PROFESIONALES)

Esta sección de la web del CAV-AEP, inaugurada en abril de

Salud global



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

en línea

SEMINARIO DE
VACUNAS · AEP · OMS

ORENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
@VacunasAEP

PROGRAMA DEFINITIVO · 2

DESTACADOS



Calendario de
inmunizaciones de la
AEP 2023

Recomendado por la
AEP para los niños y





Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y adolescentes residentes en España



? PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Calendarios vacunales infantiles españoles y de otros países.




EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias



DESTACADOS



Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y adolescentes residentes en España



? PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Calendarios vacunales infantiles españoles y de otros países.



EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias



DESTACADOS



Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y
adolescentes residentes en España



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que
se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Calendarios vacunales infantiles
españoles y de otros países.



EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

? PREGUNTA AL CAV




Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias



DESTACADOS



INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

Inicio > Área de Familias > Las vacunas... una a una

LAS VACUNAS... UNA A UNA



vacuna CÓLERA

vacuna DIFTERIA

vacuna ENCEFALITIS JAPONESA

vacuna FIEBRE TIFOIDEA

vacuna H. INFLUENZAE tipo b

vacuna HEPATITIS B

vacuna MENINGOCOCO C

vacuna NEUMOCOCO

vacuna PAROTIDITIS (PAPERAS)

vacuna COVID-19

vacuna ENCEFALITIS
CENTROEUROPEA

vacuna FIEBRE AMARILLA

vacuna GRIPE

vacuna HEPATITIS A

vacuna MENINGOCOCO B

vacuna MENINGOCOCOS ACWY

vacuna PAPILOMAVIRUS HUMANO

vacuna POLIOMIELITIS



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member


READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias

XIV JORNADAS DE
VACUNAS | AEP
OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP



DESTACADOS





Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y
adolescentes residentes en España



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que
se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Calendarios vacunales infantiles
españoles y de otros países.



EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS

PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE


Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias

IV JORNADAS DE
VACUNAS AEP

OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP



DESTACADOS

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés



Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

EMBARAZO Y VACUNAS

Versión para imprimir

Share

Twitter

Marzo de 2022

Embarazo y vacunas: antes | durante | después Vacunas en la mujer que planea un embarazo, en la gestante y durante la lactancia materna

Mujer que planea un embarazo

Objetivo:
Asegurar la
protección
vacunal óptima
de la mujer



Comprobar
y completar
**todas las
vacunas
propias de la
edad**

En caso de **vacunas vivas
atenuadas** (triple vírica: sarampión,
rubeola y parotiditis; varicela-zóster,
fiebre amarilla; fiebre tifoidea oral):
**evitar la concepción en las 4 semanas
siguientes**

Vacunas de la covid (ARNm): en cualquier momento si
está indicada

Durante la gestación

Objetivo:
Asegurar las
vacunas
recomendadas
para la
protección
de la gestante
y su futuro bebé



Vacuna antigripal: en
temporada gripal, en
cualquier momento de la
gestación

**Vacuna frente a la
tosferina (Tdap):** entre las
semanas 27 y 36
(preferible 27-32), en cada
embarazo

**Contraindicadas las
vacunas de virus vivos
atenuados:** triple vírica
(sarampión, rubeola y
parotiditis), varicela-
zóster, fiebre amarilla,
fiebre tifoidea oral

No recomendadas:
vacuna del VPH

**Vacunas inactivadas (incluidas las de ARNm de la
covid):** se pueden administrar en cualquier momento de la
gestación si están indicadas por el nivel de riesgo



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias

REVISTA DE
VACUNAS AEP
DURENSE, 14 Y 16 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP

PROGRAMA DEFINITIVO

HB, RV, NEUMOCOCO, DTPA, HEPATITIS B, MENC, etc.

DESTACADOS





Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y
adolescentes residentes en España



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que
se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Calendarios vacunales infantiles
españoles y de otros países.



EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

? PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias



DESTACADOS



Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

Inicio > Área de Familias > Lactancia materna y vacunas

LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS

Versión para imprimir

Share

Twitter

Julio 2022



¿SE PUEDE VACUNAR UNA MUJER QUE AMAMANTA? ¿Y A SU HIJO?

La respuesta es **un sí rotundo en ambos casos**. La lactancia materna no contraindica ninguna vacuna a la madre, ni al bebé, ni a quienes convivan con ellos.



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias

IV JORNADAS DE
VACUNAS AEP
DURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2022
#VacunasAEP

PROGRAMA DEFINITIVO

DESTACADOS





Inicio > Área de Familias

ÁREA DE FAMILIAS

CALENDARIO DE INMUNIZACIONES INFANTILES DE LA AEP

Recomendado para todos los niños y
adolescentes residentes en España



? PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member
READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés



LAS VACUNAS... UNA A UNA

Características de las vacunas que
se reciben niños y adolescentes.



CALENDARIOS DE VACUNACIÓN


Calendarios vacunales infantiles
españoles y de otros países.



EMBARAZO Y VACUNAS



LACTANCIA MATERNA Y VACUNAS



DESTACADOS

ULTIMAS NOTICIAS





Es una obstrucción en el drenaje de la lágrima, muy frecuente en los recién nacidos

Obstrucción de la vía lagrimal en recién nacidos

Sueño y cambio de horario

¿Cómo saber si tiene rinitis alérgica?

NOTICIAS

- **Día Mundial del Sueño**
(17-3-2023)
- **15 de febrero: Día Internacional del Cáncer Infantil**
(15-2-2023)
- **¿Bronquiolitis?. Interesante sesión en directo hoy, a través del Instagram @enfamiliaaep en colaboración con Boticaria García**
(23-1-2023)

Ver más



¿Para qué sirven las gráficas de crecimiento?

Las gráficas de crecimiento ayudan a comprobar el crecimiento de los niños. Los percentiles reflejan comparaciones con los niños de la misma edad

Leer más



Alcohol: consumo de riesgo

Un menor de 18 años no debería consumir alcohol, ya que su organismo y personalidad no están completamente desarrollados

Leer más



Epilepsia y actividades diarias

Cuando a un niño se le diagnostica epilepsia habitualmente surgen dudas sobre cómo actuar en el día a día



Cómo actuar en caso de atragantamiento

Deberíamos saber qué hacer y qué no hacer ante el atragantamiento de un niño, una situación angustiosa que puede ocurrir en cualquier momento

Especiales de En Familia



Coronavirus

Infografía

TEST DE ARGAR



Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la
AEP

Otros calendarios

Pregunta al CAV-AEP

15 preguntas-
respuestas

Las vacunas... una a una

Embarazo y vacunas

Lactancia materna y
vacunas

Alivio del dolor al
vacunar

Seguridad de las
vacunas

Transporte y
conservación de
vacunas

Inmunizaciones y salud
global. Familias

Enlaces de interés

Inicio > Área de Familias > Alivio del dolor y el estrés...

ALIVIO DEL DOLOR Y EL ESTRÉS AL VACUNAR

Versión para imprimir

Share

Twitter



[Artículo compartido con la web [EnFamilia](#) de la Asociación Española de Pediatría]

Mayo de 2020

Las vacunaciones infantiles y la lactancia materna son las actividades preventivas más efectivas que se promocionan y aplican en la edad pediátrica. Pero, por otro lado, las vacunaciones inyectables son, con mucho, el procedimiento médico doloroso al que se somete con mayor frecuencia a niños y adolescentes de todo el mundo. Este molesto y estresante inconveniente, además puede ser causa de fobia a las agujas y, como consecuencia, de rechazo al contacto con el sistema sanitario.

El dolor de las inyecciones se puede atenuar y el temor que origina aminorarse por medio de algunas técnicas simples, que han de conocer los profesionales sanitarios, padres y también los niños.



PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net
Member

READ MORE

Web acreditada por la OMS



Web escrita por pediatras,
pensada para las familias



DESTACADOS

Calendario de




- 82 noticias en 2022
- 29 noticias en 2023
- Más de 1 200 000 visitas a las noticias en los 2 últimos años

NOTICIAS SOBRE VACUNAS


Título	Fecha de creación	Sección	Visto ▼
Gripe: balance final de la temporada 2018-2019	01/08/2019 - 00:00		493,525
Coronavirus: medidas de control y prevención mediante vacunas	03/02/2020 - 07:38		361,783
Postura de la OMS sobre la vacuna BCG (tuberculosis)	12/03/2018 - 01:00		319,034
¿Podría la vacuna BCG proteger frente al nuevo coronavirus y la COVID-19?	02/04/2020 - 07:58		247,973
Vacunación covid en niños y adolescentes: preguntas y respuestas	16/08/2021 - 00:00		244,435
Vacunas contra la covid de vectores virales: ChAdOx1 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca	04/12/2020 - 01:00		163,437
Gripe: balance final de la temporada 2019-2020	21/09/2020 - 00:00		160,981
Vacunas, "células de fetos abortados" y otras teorías irracionales	18/06/2020 - 05:12		139,358
Cirugía, anestesia y vacunaciones en tiempos de la covid-19	21/01/2021 - 01:00		131,084
Importantes novedades en el calendario de vacunaciones del CAV-AEP para 2016	14/11/2015 - 10:00		129,547



Preguntas al CAV-AEP/año



Actividad en RR. SS. del CAV-AEP



Facebook Twitter Total



Lo más de lo más de las preguntas que nos mandáis: frecuentes, leídas y “rarunas”

Pregunta al CAV en persona
ENVÍENOS SU PREGUNTA



Francisco J. Álvarez García. Centro de Salud de Llanera. Principado de Asturias.
Antonio Iofrío de Arce. Centro el Salud El Ranero. Murcia.
Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
Pepe Serrano Marchuet. Equipo de Pediatría territorial del Garraf. Barcelona



Preguntas más frecuentes

Pregunta al CAV en persona
ENVÍENOS SU PREGUNTA



Francisco J. Álvarez García. Centro de Salud de Llanera. Principado de Asturias.
Antonio Iofrío de Arce. Centro el Salud El Ranero. Murcia.
Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
Pepe Serrano Marchuet. Equipo de Pediatría territorial del Garraf. Barcelona





Respuesta

SITUACIONES ESPECIALES

Pregunta

Buenas tardes, tengo una paciente de 14 años con **anemia drepanocítica** y con registro tan solo de 1 dosis de VNC13, VNP 23, Hib, Men ACWY y Men B. ¿Cómo continuaríamos la pauta de vacunación?.

Asplenia / hipoesplenia

Actualización de calendario sistemático + Gripe anual
Vacunación por riesgo de infección por bacterias capsuladas

Men B	Pauta	Dosis de refuerzo
>2 años	2	Al año y cada 5 años
MenACWY	Pauta	Dosis de refuerzo
>7 años	2	Cada 5 años
PNC13	Pauta	Dosis de refuerzo
>6 años	1	No
PNP23	Pauta	Intervalo
> 2 años	2	5 años



Respuesta

SITUACIONES ESPECIALES

Pregunta

Buenas tardes, tengo una paciente de 14 años con **anemia drepanocítica** y con registro de 1 dosis de VNC13 VNP 23 MenB , Men ACWY y Hib ¿Cómo continuaríamos la pauta de vacunación?

Respecto al meningococo B, debe recibir **1 dosis de vacuna MenB** con intervalo mínimo de 1 mes de la dosis recibida, con un **refuerzo 1 año después** y posteriormente **una dosis cada 5 años**, siguiendo las [recomendaciones de 2022 del Ministerio de Sanidad](#).

Frente a los **meningococos ACWY** precisa **1 dosis con un intervalo mínimo** de 2 meses de la dosis recibida sí y se valorará dosis de **refuerzo cada 5 años**.

Debe, recibir **pauta secuencial frente a neumococo**. En el caso que refiere, si ya ha recibido VNC13 y VNP23, deberá administrar una [segunda dosis de VNP23](#), 5 años después de la primera.

Por último, no olvide **actualizar el resto de las vacunas** y **administrar vacuna antigripal anual**. Puede consultar las dosis y los intervalos en este [enlace](#).



Respuesta

VACUNA FRENTE ROTAVIRUS Y TRATAMIENTO MATERNO CON ADALIMUMAB

Pregunta

Madre afecta de Enfermedad de Chron en tratamiento con adalimumab, alimentado con LACTANCIA MATERNA. Además e extremar las medidas de higiene tras el cambio de pañales, ¿habría que retrasar el inicio de la vacuna frente a rotavirus?. Si así fuera, ¿a qué edad iniciarla?.

La clave está en si la madre recibió el tratamiento mientras estuvo embarazada y más allá del tercer trimestre de gestación. Si esto es así, desgraciadamente no podemos recomendar la vacunación contra el rotavirus siguiendo una [reciente recomendación](#) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). **Se recomienda, NO administrar la vacuna frente a RV ni otras vacunas vivas atenuadas** hasta que hayan transcurrido, al menos, 6 meses desde el parto y 12 meses desde la última dosis.

Sin embargo, si el tratamiento no se administró durante el embarazo, aunque la EMA advierte también sobre ello, este comité y [otros grupos de expertos](#) consideramos **seguro vacunar contra rotavirus a lactantes criados con leche materna de madres que reciben anti-TNFalfa**.




Respuesta

PAUTA VACUNA COVID TRÁS PASAR LA INFECCIÓN

Pregunta

Leído 2836 veces

Paciente de 10 años que pasó covid hace 8 meses sin haber recibido previamente ninguna dosis de vacuna frente a covid. Ahora se procede a su vacunación, es suficiente administrar 1 dosis.



RECOMENDACIÓN DE OTOÑO 2022 Actualización 7 marzo
INTERVALO ENTRE EFERMEDAD CONFIRMADA Y DOSIS PARA INICIAR A COMPLETAR LA PAUTA
5 meses






Respuesta


PAUTA VACUNA COVID TRAS PASAR LA INFECCIÓN

Niños con alto grado de inmunodepresión

12-17 años
Comirnaty 30



5-11 años
Comirnaty 10



6 m-59 meses
Comirnaty 3



Pregunta

Paciente de 10 años
INMUNODEPRIMIDO que pasó covid
hace sin haber recibido previamente
ninguna dosis de vacuna





Respuesta

Vacunación tras herida tetanígena

Pregunta

Leído 68354 veces

Un niño de 15 años con calendario vacunal desconocido, presenta herida sucia inciso contusa por objeto punzante. **¿Cuánto tiempo hay de margen para administrar Td?**

Una herida tetanígena en un paciente no vacunado o con vacunaciones desconocidas precisa la administración de gammaglobulina antitetánica (250 o 500 mg, según los casos) y una dosis de vacuna Td aprobada para primovacunación (Ditanrix o Diftavax). **En ambos casos, sobre todo la gammaglobulina, deben administrarse lo antes posible.**

En la profilaxis tras heridas tetanígenas la inmunidad transitoria que confiere la inmunoglobulina es adecuada para cubrir el periodo de alrededor de 3 semanas que tarda la vacuna en conferir inmunidad en individuos no vacunados; en personas con vacunación incompleta, el tiempo medio de respuesta tras el refuerzo con toxoide tetánico es de 7 días, con un nivel máximo de respuesta a los 14 días.



Respuesta

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE Y VACUNACIÓN FRENTE A ROTAVIRUS

Pregunta

Niño de 13 semanas de edad, prematuro de 31 semanas de gestación, intervenido de ileostomía por haber presentado una enterocolitis necrotizante. ¿hay cotraindicaciones para la administración de vacuna frente a rotavirus?

La ileostomía no es una contraindicación para la vacunación frente a rotavirus y, por otra parte, en estos pacientes, una infección natural si puede ser muy desestabilizante. En algunas CC.AA ([enlace](#)), donde siguiendo las recomendaciones del CAV-AEP y SENEo ([ROTAPREM](#)) sobre vacunación de prematuros frente a rotavirus y del propio [Ministerio](#), expresamente se considera esta situación como recomendación para la vacunación por cuanto el beneficio supera el riesgo.



Respuesta

VACUNA ANTIGRIPIAL ALÉRGICOS HUEVO

Pregunta

En niños de entre 6 meses y 2 años con anafilaxia al huevo en los que no se puede poner FLUCELVAX tetra (indicada a partir de los 2 años).
¿Qué alternativa hay?

La contraindicación absoluta para la administración de una vacuna de gripe (además de la de la vacuna intranasal en inmunodeprimidos) la constituye la reacción anafiláctica a la administración de una dosis previa de la vacuna antigripal.

Las vacunas inactivadas frente a gripe indicadas a partir de los 6 meses de edad pueden ser administradas en personas alérgicas a huevo, incluido las que han presentado reacciones anafilácticas a este alimento.

Deben ser vacunados en centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves.



Respuesta

TOS y vacuna SRP

Pregunta

Niño de 20 meses con **trasplante hepático**.

Se administro triple vírica y vacuna frente a varicela con 6 meses ¿precisa solo la dosis **tetravírica** a los 3 años?

Las dosis de vacunas triple vírica y varicela se administran antes del trasplante .

Tras el trasplante de un órgano sólido en principio las vacunas atenuadas están contraindicadas toda la vida.



Respuesta

VARICELA ANTES DEL AÑO DE VIDA

Pregunta

Paciente de 10 años que presentó **herpes zóster con 8 meses y 9 años**. Sin antecedente de varicela, cuando era RN su hermano tenía varicela. ¿Convendría vacunarle por haberla pasado supuestamente antes de los 12 meses?

El desarrollo de un herpes zoster implica que se ha producido infección por el virus varicela zoster y , por tanto, no es precisa la vacunación frente a la varicela



Respuesta

GEA POR ROTAVIRUS Y VACUNA

Pregunta

Tengo un paciente de 15 días ingresado a los 6 días de edad por una GEA por rotavirus.
¿Tengo que vacunarle?

El hecho de haber padecido una gastroenteritis por rotavirus no previene el poder pasar otra infección por un genotipo distinto y circulante.

El CAV de la AEP recomienda la vacunación una vez que un lactante haya superado la infección.



CAV
Comité Asesor de Vacunas

Comité
Asesor de
Vacunas



El portal de las vacunas de la
Asociación Española de Pediatría

Qué es el CAV-AEP

Documentos del
CAV-AEP

Sala de Prensa

INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre
inmunizaciones

Calendario de
inmunizaciones de la AEP

Inicio › Área de Familias › Pregunta al CAV › **Envíenos su pregunta**

ENVÍENOS SU PREGUNTA

¿Tiene dudas? Pulse en
envíe su pregunta y
escribanos directamente

?

ENVÍE SU PREGUNTA



Embarazo y SRP

Pregunta

Me vacune contra sarampión y rubéola en una Campaña de refuerzo y no sabía que estaba embarazada. Me preocupa mucho saber a qué me enfrentó y cuánto daño causa en el primer trimestre

Pregunta

Hace unos días mi enfermera me administró la vacuna de la triple vírica y me recomendó que esperara tres meses hasta quedarme embarazada. En el prospecto de las vacunas de la triple vírica que se administran en España se indica que con un mes es suficiente. ¿Serían tan amables de aclarármelo, por favor? Gracias y un saludo

Pregunta

Me he hecho un análisis de sangre porque estoy buscando quedarme embarazada y me han salido pocos anticuerpos de rubeola. Tengo las vacunas de cuando era pequeña, pero parece que ya no estoy inmunizada. Me han recomendado que me la ponga asegurándome primero de que no estoy embarazada.



Embarazo y SRP

Respuesta

Aunque la administración de la vacuna triple vírica está contraindicada en el embarazo, por el riesgo de que los virus vacunales afecten al feto, en numerosas ocasiones se ha administrado por error al inicio de la gestación y no se ha demostrado un mayor porcentaje de complicaciones en los recién nacidos achacables a la vacunación, por lo que puede estar tranquila.

En efecto, **1 mes es suficiente** margen de precaución en la evitación de la concepción tras recibir la vacuna triple vírica.

Por otro lado, si usted ha recibido dos dosis de vacuna frente a rubeola, se considera que está suficientemente protegida. La determinación serológica de anticuerpos no siempre se corresponde con la protección real.



BCG

Pregunta

A mi bebé la vacuna de la tuberculosis le ha hecho reacción y tiene bulto con líquido. Ahora le tocaría las vacunas de los 3 meses ¿ Pueden ponerla a pesar de tener esa reacción de la de la tuberculosis aun?

Pregunta

Hola. A mi le pusieron la vacuna en febrero, le hizo marca y costra pero nunca botó sangre. Hoy, 6 meses después de habérsela colocado, estuvo rojo, hinchado y botó sangre. Es esto normal! Que evolucione 6 meses después? Estoy preocupada. Gracias

Pregunta

Buen día, a mi bebé de 8 meses no le brotó la ronchita de la vacuna BCG, siendo que se la aplicaron a las 7 días de nacidos. La pediatra le mandó hacer una prueba PPD, para confirmar que realmente haya tenido efecto la vacuna, a lo cual no tuvo ninguna reacción y salió en negativo. Me indica el pediatra que esto significa que el bebé no ha estado expuesto a la bacteria y que se debe aplicar una 2da vacuna por qué quiere decir que no tiene anti cuerpos. Si se debe poner ?



BCG

Respuesta

Se trata de una reacción relativamente frecuente tras la vacuna contra la tuberculosis. Puede llegar a hacerse una pequeña herida con contenido amarillento. Mantenga la zona limpia y póngale una pequeña gasa para que no manche la ropa. No necesita ningún tratamiento en especial. Cicatrizará por sí misma. Puede recibir el resto de vacunas sin problema. Esta es una reacción específica de esta vacuna que no observará con las del resto del calendario. No se preocupe.

La pápula y cicatriz esperada tras la administración de BCG es variable y no siempre se produce. La no existencia de dicha reacción no debe considerarse como sinónimo de fallo vacunal y no se recomienda repetirla por el riesgo de reacción local grave a una segunda dosis.

Un 10% de los niños que han recibido la vacuna BCG, NO tienen un PPD positivo en el primer año de vida pero esto no significa que la vacuna no sea válida. Por otro lado es relativamente frecuente que la "ronchita" o la cicatriz de la vacuna BCG no se produzca o que desaparezca con el tiempo (ya hace 8 meses que se la pusieron) y por lo tanto ello tampoco indica que la vacuna no haya sido eficaz. Por todo ello consideramos que no debe repetirse la vacuna BCG.



SEGURIDAD/ADVERSOS

Pregunta

Buenos dias mi hija ha tomado 1'5ml estilsona/dia durante tres dias. Pasados 4 dias desde acabar tratamiento recibirá vacuna 15m varicela y tercera dosis de bexsero. Leo que hay riesgo con vacunas de virus vivos atenuados y estilsona, la pediatra no nos comentó nada y ahora no se si debo vacunarla, esta contraindicada la vacunacion en este caso???

Pregunta

Bebe de dos meses vacunado el 24 de diciembre y empieza con cólicos fuertes y el 25 sigue con cólicos y se nota presencia de sangre solo muy poca. Lo llevo a urgencias y cuánto de sangre debe hacer y por cuánto tiempo

Pregunta

Hace días pudieran 4 vacunas en mi bebé de 4 mese y hoy ha aparecido en una de las piernas un bulto suro



SEGURIDAD/ADVERSOS

Respuesta

Los corticoides pueden provocar inmunosupresión y por lo tanto pueden contraindicar la administración de algunas vacunas, en especial las vivas atenuadas (Varicela y triple vírica). Pero la inmunosupresión por corticoides sucede cuando se utilizan a dosis de 2 o más mg/Kg y durante 14 o más días.

Tras la administración de una vacuna de rotavirus se puede observar diarrea, generalmente leve y transitoria, lo cual puede acompañarse de cólicos. Además, es posible ver la presencia de sangre en heces, también de forma transitoria y baja intensidad.

Es normal notar un pequeño bulto en el lugar de inyección de alguna vacuna, por debajo de la piel, en general duro, pero sin dolor ni inflamación. En estos casos no hay que hacer nada, simplemente esperar, que dejará de notarse unos días o semanas después.

Preguntas más leídas

Pregunta al CAV en persona
ENVÍENOS SU PREGUNTA



Francisco J. Álvarez García. Centro de Salud de Llanera. Principado de Asturias.
Antonio Iofrío de Arce. Centro el Salud El Ranero. Murcia.
Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
Pepe Serrano Marchuet. Equipo de Pediatría territorial del Garraf. Barcelona





Respuesta

VACUNAS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Fecha: 26 septiembre 2012

Leído 93467 veces

Pregunta

Me apliqué la vacuna de Hepatitis, Tetanos, Neumococo y Sarampion, despues pasaron cerca de 4hrs. y bebí cerca de 500ml. de cerveza, ¿el efecto de las vacunas desaparecerá?

El efecto de las vacunas no desaparece por la posterior ingesta de bebidas alcohólicas.

Puede, pero moderadamente

No le pusieron la vacuna de la viruela, sino la de la varicela. El tomar algo de alcohol no afecta a la efectividad de las vacunas recibidas. Pero le recomendamos que, al menos, evite beber cuando vaya a recibir alguna atención médica.

Durante la lactancia es mejor no beber alcohol, es un pequeño sacrificio en beneficio de su hijo.



Respuesta

BEXSERO. PAUTAS DE VACUNACIÓN SEGÚN LA EDAD

Fecha: 02 octubre 2015

Leído 83157 veces

Pregunta

Buenos días; Si vacunamos a los 11 meses primera dosis, la pauta sería 11m, 13 m y el recuerdo a los 15 m. Y si la primera dosis fuera a los 12 meses, sería 13m (por no coincidir con mening C), 15 m y el recuerdo pasaría a partir de los 25 meses? Mi duda es la dosis de recuerdo. Muchas Gracias

Debe saber que en mayo de 2020 la EMA anunció un cambio en la ficha técnica (y por tanto también en las indicaciones) de Bexsero, aceptando pauta 2+1 de inicio a los 2 meses con refuerzo a partir del año. Este cambio fue objeto de una noticia en nuestra [web](#).

En cuanto a la segunda pregunta, debe saber que no existen intervalos máximos en vacunación (salvo excepciones) y aunque se señale un plazo recomendado para el fin de la pauta, las dosis administradas más allá de esos 24 meses que usted nombra se consideran igualmente válidas.

Un saludo,

Comité Asesor de Vacunas de la AEP



Respuesta

EJERCICIO FÍSICO POSTVACUNACION

Fecha: 08 junio 2016

Leído 70110 veces

Pregunta

Buenas tardes me gustaría saber cual es la razón por la que se recomienda no realizar ejercicio físico tras la administración de las vacunas y que tiempo se estima necesario para ello. Gracias

La recomendación de no realizar ejercicio físico tras la administración de las vacunas carece de pruebas que la justifiquen.

Se ha aducido como supuesta prevención de reacciones anafilácticas, pero este consejo no está fundamentado en datos científicos contrastables.

Las guías de vacunación actuales no hacen ninguna referencia a esta circunstancia.

Un saludo.



Respuesta

VACUNA EMBARAZADA ALERGIA HUEVO

Fecha: 17 noviembre 2021

Leído 57078 veces

Pregunta

Hola, Quería saber si en una persona (embarazada) alérgica al huevo se le puede administrar vaxigrip (en la ficha técnica, pone que contiene proteínas de pollo y OVOALBÚMINA). Qué otra vacuna de gripe se le podría administrar en su defecto? gracias

La alergia al huevo, incluso en el caso de alergia grave, no contraindica la vacunación frente a la gripe.

Le recomendamos que consulte [este documento de vacunación antigripal](#).

Un saludo,

Comité Asesor de Vacunas de la AEP



Respuesta

VACUNADOS COVID Y RESULTADOS DE PCR

Fecha: 02 enero 2021

Leído 46049 veces

Pregunta

Me han administrado la primera dosis de vacuna Pfizer. A los 3 días mi hija ha dado positivo. Me han realizado PCR. Me encuentro asintomática. ¿como deberían interpretarse los resultados de mi PCR?
Gracias Feliz año

Con fecha 23 de diciembre la Consejería de Salud y Familias de su Comunidad ha publicado la instrucción sobre vacunación frente al Covid-19 en Andalucía ([enlace](#) ).

Siguiendo las recomendaciones de la misma (le aconsejamos que se lea la instrucción) en el apartado 16.14 "Los *contactos estrechos de un caso confirmado que pertenezcan a los grupos en los que se recomienda la vacunación frente a COVID-19* podrán vacunarse una vez superado el periodo de cuarentena sin haber desarrollado síntomas". En este caso rige para la segunda dosis por cuanto la primera dosis está puesta.

Como sabe Comirnaty, la vacuna de Pfizer-BionTEch, es una vacuna de ARN mensajero cuya expresión de la información genética por la maquinaria celular produce la proteína S (espícula) del SARS-CoV-2, e induce una respuesta inmune frente a la proteína S, tanto de anticuerpos neutralizantes como de inmunidad celular, y que es la base de la protección frente a COVID-19. Al no contener virus vivos, ni genoma completo, la vacuna no puede producir la enfermedad ni, por tanto, influir en los test de detección por PCR.

Le recomendamos que consulte la abundante información existente para profesionales (y también ciudadanía) en el recurso [Andavac](#)  de la Consejería de su comunidad donde además hay una sección de preguntas/respuestas sumamente interesantes.

Un cordial saludo y feliz año.

Comité Asesor de Vacunas de la AEP





Respuesta

DUDA: ¿ASPIRAR ANTES DE INYECTAR?

Fecha: 20 octubre 2018

Leído 37959 veces

Pregunta

Segun indican actualmente se recomienda no aspirar antes de poner una vacuna intramuscular aunque en caso de aspirar y que refluya sangre se recomienda cambiar de plano o pinchar en otro punto, ahora bien, si en esta ultima situacion no hubieses aspirado ¿se podria haber administrado la vacuna por vía intravascular? Gracias de antemano

No. En los lugares donde se recomienda inyectar las vacunas no hay vasos del calibre suficiente para que la aguja penetre en ellos. Por este motivo se recomienda no aspirar. Cuando se aspira y refluye un poco de sangre significa que se ha roto algún pequeño vaso, pero son vasos en los que no se puede inyectar nada por su pequeño tamaño. Por lo tanto lo mejor es asegurar el lugar y vía de inyección y no aspirar.

Un saludo,



Respuesta

REGISTRO DE VACUNACIONES EXTRAVIADO

Fecha: 02 abril 2013

Leído 32996 veces

Pregunta

Niño de 8 años de nivel socio economico medio bajo,sano, aparentemente bien cuidado, la madre refiere que recibió todas las vacunas en tiempo y forma ,pero perdió su carnet de vacunacion y ahora necesita la constancia ya que le exigen para inicio escolar. ¿Que conducta sería recomendable?

No se puede suscribir un documento de recepción de vacunas si no se cuenta con una confirmación por escrito de su administración. Si se perdió el carnet de vacunaciones, en principio deben haber sido registradas por el profesional u organismo que las aplicó. Si no es así, debería reiniciarse la vacunación bajo una pauta acelerada correspondiente a la edad del niño sobre el que haya dudas sobre el cumplimiento del calendario de inmunizaciones.

Comité Asesor de Vacunas de la AEP



Respuesta

ERROR, VACUNA CADUCADA

Fecha: 27 Febrero 2020

Leído 31128 veces

Pregunta

RNPT de 30+1 semanas, hijo de madre con VHB positiva, con alta carga viral en el momento del parto (>100.000.000), cepa salvaje. Al nacimiento se administra dosis gammaglobulina + 1º dosis de vacuna VHB (25/02). 48 horas después tenemos constancia de que la vacuna administrada está caducada desde hacía 3 meses (Noviembre 2019). Ahora nos surge la duda de la eficacia que pueda tener esa 1º dosis vacunal, y si debemos repetir o no la administración de la vacuna ahora. Les agradeceríamos que nos asesoraran acerca de cómo actuar en este caso Gracias

En principio, deberá repetirse la dosis vacunal probablemente inhábil y proseguir con la pauta estándar de vacunación frente a la hepatitis B (<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29#8.1>). Pero antes deberá descartarse la presencia de enfermedad, o de inmunidad protectora, mediante los marcadores serológicos habituales (HBsAg, antiHBsAg, IgM e IgG anti-HBc, HBeAg) y DNA.-VHB.

Comité Asesor de Vacunas de la AEP



REACCIÓN ADVERSA SISTÉMICA TRAS LAS VACUNAS HEXAVALENTE, NEUMOCOCO Y MENINGOCOCO C

Fecha: 20 julio 2016

Leído 27876 veces

Pregunta

Lactante 6 meses que presenta 12-24 h post-vacunación cuadro de fiebre alta hasta 40 °C, afectación del estado general, diarreas con sangre y analíticas con leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda. Cultivos siempre negativos. Estos procesos se han desencadenado 12-24 h después de la administración DTPa, VPI, HiB, VHB a los 2 meses; Prevenar-13 a los 3 meses; DTPa, VPI, HiB, VHB y MCC a los 4 meses y Prevenar-13 a los 6 meses.

Parece que en cada vacunación, la reacción ha sido más intensa. A los 2 meses fiebre durante pocas horas hasta 39 °C, con estado general conservado y deposiciones con hilos de sangre. A los 3 meses requiere ingreso por sospecha clínico-analítica de sepsis, igual que a los 4 meses (deposiciones con hilos de sangre) y la última reacción presenta afectación del estado general, taquicardia, distensión abdominal, leucocitosis, neutrofilia, PCR 212 mg/L y diarrea con sangre abundante.

Respuesta

Respecto a los eventos ocurridos en las 24 horas siguientes a las vacunas recibidas hasta este momento, destacan dos aspectos:

1. La gravedad desde el punto de vista clínico, al requerir ingreso hospitalario en 2 ocasiones, lo cual por sí mismo justifica su notificación como posible RAM, independientemente de que se pueda establecer o no una relación causa-efecto con más o menos seguridad finalmente.
2. La presencia de sangre en heces (rectorragia) no se recoge entre los efectos adversos conocidos de las vacunas citadas.

Por lo tanto, le recomendamos que notifique al [Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano \(SEFV-H\)](#) (también puede hacer esta notificación a través de su servicio regional de salud, y a través de la clásica "tarjeta amarilla") sus observaciones.

No nos hace ninguna pregunta concreta, pero suponemos que se plantea la duda de qué hacer con las siguientes vacunas. Su paciente ya no recibirá más vacunas hasta los 11 meses (según el [calendario oficial de su Comunidad](#)), lo cual da un margen para completar la evaluación clínica del paciente y observar su evolución; las reacciones vacunales en general disminuyen de intensidad a medida que el niño tiene más edad. A priori, lo ocurrido no contraindicaría nuevas dosis vacunales, pero sí constituye al menos una precaución a tener en cuenta, y en todo caso requerirá una revisión previa y evaluación general de todos los datos del paciente (junto con los nuevos datos que pueda reunir hasta entonces), e informar a los padres del paciente y escuchar su parecer y decisión al respecto.

También le agradeceríamos que nos informe de la evolución del caso que nos consulta.

Un saludo,

Comité Asesor de Vacunas de la AEP



Respuesta

VACUNACIÓN CON POCO TIEMPO ANTES DE VIAJES INTERNACIONALES

Fecha: 03 abril 2014

Leído 14968 veces

Pregunta

Buenas tardes. Voy a hacer una exposición sobre la vacunación internacional para una ONG con la que colaboro y viajo. Para el país en concreto, Santo Tomé y Príncipe, están recomendadas un montón de vacunas: meningitis, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, cólera, fiebre amarilla, DTP y TV. Me gustaría saber con cuánta antelación hay que empezar a vacunarse y también si con una dosis de vacuna frente a la hepatitis B, TV y DTP se estaría protegido para viajar en caso de no poder completar la pauta. Gracias de antemano. Un saludo

El plazo mínimo para evaluar las necesidades vacunales es, en general, entre 4 y 6 semanas. Este es un plazo que da la oportunidad de completar o actualizar alguna pauta vacunal, pero si se trata de comenzar desde cero pautas vacunales completas, el tiempo necesario será mayor.

Si hay que administrar varias dosis de una misma vacuna deberá respetarse los intervalos mínimos, según se indica en esta [tabla](#). Algunas vacunas, como la triple vírica, se pueden administrar 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre ellas.

Para la vacunación frente a la hepatitis A y B se dispone de una vacuna combinada que admite una pauta superrápida (0, 7 y 21 días) para los casos en los que no se disponga de más tiempo antes del viaje de alto riesgo; en este caso deberá administrarse una cuarta dosis, al menos, 12 meses para asegurar una protección óptima.

La pauta vacunal completa garantiza un nivel de protección óptima, pero cualquier dosis puesta confiere, al menos, alguna protección, por lo que siempre será mejor opción una dosis que ninguna, aunque deberá completarse posteriormente cuando sea posible.

Un saludo,

Comité Asesor de Vacunas de la AEP

ÁREA DE PROFESIONALES



- Calendarios de vacunación
- Fichas técnicas
- Inmunizaciones y salud global

[ver más](#)

ÁREA DE FAMILIAS



- Calendario de vacunas de tu hijo
- Pregunta al CAV-AEP
- Las vacunas... una a una

[ver más](#)

Estos días destacamos...



Calendario de inmunizaciones de la AEP 2023

Recomendado por la AEP para los niños y adolescentes que residen en España.



La triple vírica a los 11 meses de edad es válida en ciertas circunstancias

Las circunstancias son las siguientes



Vacunación covid de los niños y adolescentes

Dudas frecuentes: preguntas y respuestas



Inmunizaciones y salud global

Información actualizada de forma periódica sobre las inmunizaciones y su impacto en la salud humana a nivel mundial, tanto en profesionales como en familias.

Buscar

NOTICIAS

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 2): vacunas durante el embarazo

Se estrecha el cerco al virus respiratorio sincitial (VRS) (parte 1): vacunación de adultos mayores

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades

[más noticias](#)



Vaccine Safety Net
Member
[READ MORE](#)

[Web acreditada por la OMS](#)

Manual de INMUNIZACIONES · AEP

[en línea](#)

10 años de
VACUNAS AEP

OURENSE, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
#VacunasAEP www.aep.org

Inicio > Documentos > Sarampión (vacuna triple...

SARAMPIÓN (VACUNA TRIPLE VÍRICA): LA DOSIS ADMINISTRADA ENTRE LOS 11 Y LOS 12 MESES EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ES VÁLIDA

Versión para imprimir

Share

Twitter

09 de mayo de 2022
CAV-AEP

CATEGORÍAS

Todas las categorías

Jornadas de Vacunas de la
AEP

Calendarios de
inmunizaciones

Sobre gripe

RECOMENDACIÓN DEL CAV-AEP (4 DE MAYO DE 2022)

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la aprobación de la Ponencia y la CSP del CISNS, puede llevarse a cabo un cambio en la recomendación actual, en el siguiente sentido.

Cuando se ha administrado una dosis de vacuna triple vírica entre los 11 y los 12 meses de edad, en circunstancias especiales (bien de forma inadvertida -por error-, por proceder de un país donde la primera dosis se administra a los 11 meses o bien por la proximidad de un viaje a un país con circulación activa del sarampión), puede contabilizarse dicha dosis como válida a los efectos del calendario vacunal estándar.



Preguntas “rarunas”

Pregunta al CAV en persona
ENVÍENOS SU PREGUNTA



Francisco J. Álvarez García. Centro de Salud de Llanera. Principado de Asturias.
Antonio Iofrío de Arce. Centro el Salud El Ranero. Murcia.
Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
Pepe Serrano Marchuet. Equipo de Pediatría territorial del Garraf. Barcelona



