

Vacunas antipertusis disponibles en España: composición según las fichas técnicas

Nombre comercial	Tipo	Antígenos de <i>Bordetella pertussis</i>				Adyuvante	Otros componentes	Indicaciones
		Toxoide pertúsico	Hemaglutinina filamentosa	Pertactina	Fimbrias tipo 2 y 3			
Hexyon (Sanofi Pasteur)	DTPa-IPV-Hib-HB	25 mcg	25 mcg	-	-	Hidróxido de Al (0,6 mg)	Tétanos, difteria, polio, Hib y HB	Vacunación primaria y refuerzo, a partir de las 6 semanas
Infanrix Hexa (GSK)	DTPa-IPV-Hib-HB	25 mcg	25 mcg	8 mcg	-	Hidróxido (0,5 mg) y fosfato (0,32 mg) de Al	Tétanos, difteria, polio, Hib y HB	Vacunación primaria y refuerzo, desde las 6 semanas y hasta 36 meses
Vaxelis (MSD)	DTPa-IPV-Hib-HB	20 mcg	20 mcg	3 mcg	5 mcg	Hidróxido (0,15 mg) y fosfato (0,17 mg) de Al	Tétanos, difteria, polio, Hib y HB	Vacunación primaria y refuerzo, desde las 6 semanas
Tetraxim (Sanofi Pasteur)	DTPa-VPI	25 mcg	25 mcg	-	-	Hidróxido de Al (0,3 mg)	Tétanos, difteria y polio	Vacunación primaria y refuerzo, a partir de los 2 meses
Infanrix-IPV (GSK)	DTPa-VPI	25 mcg	25 mcg	8 mcg	-	Hidróxido de Al (0,5 mg)	Tétanos, difteria y polio	Dosis de refuerzo, desde 16 meses a 13 años
Boostrix Polio (GSK)	dTpa-VPI	8 mcg	8 mcg	2,5 mcg	-	Hidróxido (0,3 mg) y fosfato (0,2 mg) de Al	Tétanos, difteria y polio	Dosis de refuerzo, a partir de 3 años Vacunación en el embarazo
Boostrix (GSK)	dTpa	8 mcg	8 mcg	2,5 mcg	-	Hidróxido (0,3 mg) y fosfato (0,2 mg) de Al	Tétanos y difteria	Dosis de refuerzo, a partir de 4 años Vacunación en el embarazo
Triaxis (Sanofi Pasteur)	dTpa	2,5 mcg	5 mcg	3 mcg	5 mcg	Fosfato de Al (0,33 mg)	Tétanos y difteria	Dosis de refuerzo, a partir de 4 años Vacunación en el embarazo

Fichas técnicas: <https://vacunasaep.org/profesionales/fichas-tecnicas-vacunas/resultados?diseases=155>